

Projektor ViewSonic X1000-4K

Produkt archiwalny

**ViewSonic X1000-4K**

Projektor 4K LED o bardzo krótkim rzucie, który pozwala użytkownikom umieścić go w odległości kilkudziesięciu centymetrów od ekranu lub ściany i wyświetlać obraz o przekątnej do 120 cali. Dzięki jasności 2400 LED lumenów, zmotoryzowanemu ogniskowaniu i wbudowanym głośnikom Harmon/Kardon, X1000-4K zapewnia rozrywkę na wysokim poziomie. Model posiada zintegrowany interfejs Smart TV, który zapewnia dostęp do programów telewizyjnych, filmów i treści od popularnych dostawców mediów. Wysoka jakość obrazu i potężna jakość dźwięku zapewniają kompleksowy pakiet rozrywki domowej.

Wysokiej jakości obraz

Standard rozdzielczości 4K w połączeniu z HDR sprawia, iż obraz jest bardziej szczegółowy.

Wysoki zakres dynamiczny zapewnia maksymalną możliwą szczegółowość zarówno w jaśniejszych, jak i ciemniejszych częściach obrazu w celu uzyskania lepszych proporcji kolorów i kontrastu oraz lepszego ogólnego wrażenia. Filmy i materiały oglądane na dużym ekranie stają się jeszcze przyjemniejsze dla oka.



4K UHD

Cinema SuperColor

Dzięki technologii Cinema SuperColor osiągającej ponad 125% szerokiej gamy kolorów Rec.709, X10-4K zapewnia kinowe kolory i wrażenia w Twoim domu.



Głośniki Harman/Kardon

Wbudowane głośniki stworzone przez pionierów sprzętu audio, firmy Harman/Kardon zapewniają wysokiej jakości dźwięk, dostarczając niezapomnianych wrażeń.




Przesyłanie bezprzewodowo

Wysoka przepustowość sieci Wi-Fi 5 GHz pozwala na swobodne oglądanie filmów oraz ułatwia instalację projektora.




ViewSonic vCastSender

Aplikacja ViewSonic vCastSender pozwoli na sterowanie projektorem z poziomu telefonu co pozwoli wyeliminować dodatkowe awaryjne piloty.



Przesyłaj obraz poprzez USB Type-C

Połączenie poprzez złącze USB Type-C * umożliwia wyświetlanie treści bezpośrednio z telefonu lub tabletu.



1. IR
2. Adjustment Foot
3. USB Reader (5V/2A , 5V/1.5A)
4. USB Type-C (5V/2A)
5. HDMI 2.0 / HDCP 2.2
6. Audio Out
7. Audio In
8. Eye Protection Sensor
9. Lens
10. Subwoofer Out / Audio Out
11. HDMI 2.0 / HDCP 2.2
12. LAN Control

- 13. S/PDIF
- 14. Service
- 15. Wi-Fi Dongle
- 16. AC In
- 17. Power Button

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	3000000:1
Jasność źródła światła	2400 lm
Jednostka jasności	LED Lumeny
Rozdzielczość	3840 x 2160 (UHD)
Poziom szumu	23 dB (ECO) / 25 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	30000 h (tryb normalny)
Zużycie energii	200 W (tryb Normal) / < 0,5 W (tryb Standby)
Współczynnik odległości	0.25 : 1
Obiektyw	F=1.91, f=2.51mm
Keystone poziomy (+/-)	14 st
Przekątna	60" - 150"
Odległość od ekranu	0.159 - 0.657 m
Wejścia wideo	3 x HDMI 3 x USB A
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	2 x mini jack 3.5 mm SPDIF
Porty komunikacyjne	Micro-USB B (serwisowe) RJ-45 USB (a) zasilające (5V/1.5A)
Funkcje projektora	Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Bezprzewodowa transmisja danych Bluetooth - przesyłanie dźwięku do urządzeń audio CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Screen Mirroring
Wbudowany głośnik	2 x 20 W
Wypożazenie standardowe	Kabel USB-C Kabel zasilający

	Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	757 x 169 x 291 mm
Waga	9.44 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [Light Source 3 rok, lub 20000 godzin]