

AUDAC CEP803 Energooszczędny wzmacniacz ośmiokanałowy, 8 x 30W, 70/100 V, 4 Ohm



4 441,49 zł

3 610,97 zł netto

SERIA CEP

Energooszczędne wzmacniacze mocy.



Profesjonalne wielokanałowe, wysoce energooszczędne wzmacniacze 70/100 V. Wzmacniacze te zapewniają bezkompromisowe wrażenia dźwiękowe w najbardziej efektywny sposób.

Rodzina CEP obejmuje przeznaczone do użytku profesjonalnego, energooszczędne wzmacniacze wielokanałowe do instalacji 70/100 V. Należą do niej dwa modele, z których każdy zajmuje wysokość jednej jednostki w szafie 19". Model CEP803 obsługuje osiem kanałów i charakteryzuje się mocą wyjściową 30 W. Zarówno w instalacjach niskoimpedancyjnych, jak i w dystrybucji 70/100V, oferuje on wysokiej jakości wzmocniony sygnał z uwzględnieniem niezależnych stref nagłośnienia, co czyni go doskonałym wyborem w najróżniejszych zastosowaniach

. Mimo niewielkim rozmiarom i wadze, wzmacniacz z rodziny CEP to urządzenie wydajne i niezawodne, dzięki technologii wzmacniaczowej klasy D sprawnie rozprowadzające sygnał wejściowy za pomocą miniaturowych przełączników na tylnym panelu swojej obudowy. Połączenie

wejść między kolejnymi kanałami w łańcuch sprowadza się do naciśnięcia przełącznika.

Za sprawą wydajności wspomnianej technologii klasy D, wzmacniacz skutecznie dba o najwyższą jakość dźwięku, nie idąc na tym polu na najmniejsze kompromisy. Złącza wejściowe mają postać 3-pinowych złączy skręcanych, a wyjścia to 4-pinowe złącza skręcane. Ta wielokanałowy wzmacniacz spełnia wymogi standardu Energy Star, dodatkowo oferując możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji Auto-Standby za pomocą znajdującego się na tylnym panelu przełącznika stanu gotowości. Wzmacniacz zajmuje jedną jednostkę przestrzeni (1RU) w szafie 19". Dla maksymalnej wygody instalatorów i z myślą o uproszczeniu konserwacji, model CEP jest chłodzony wyłącznie pasywnie.



CERTYFIKAT ENERGY STAR Ta sama moc, mniejsze zużycie energii

Te wielokanałowe wzmacniacze są zgodne z normą ENERGY STAR®, ale można je włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika trybu gotowości z tyłu urządzenia, który włącza lub wyłącza "Automatyczny tryb gotowości".

CICHE ROZWIĄZANIE

Ciche chłodzenie pasywne

Aby zapewnić maksymalną wygodę instalatorom i konserwatorom, wszystkie urządzenia z serii CEP są w pełni chłodzone pasywnie. Jest to energooszczędne i ciche rozwiązanie spełniające potrzeby w zakresie chłodzenia.



WIELE RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

Wzmocnienie dla każdego zastosowania

Wzmacniacze o niskiej impedancji 70/100 V zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości wzmocnienia w wielu strefach, takich jak małe biura, sklepy czy szkoły.



KONFIGURACJA PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA

Bezkompromisowe wrażenia dźwiękowe

Wysoko wydajna technologia wzmacniacza klasy D zapewnia bezkompromisowe wrażenia dźwiękowe w najbardziej efektywny sposób.

Miniaturowe przełączniki z tyłu umożliwiają łańcuchowe łączenie wejść z jednego kanału do drugiego za pomocą jednego naciśnięcia przełącznika.



Dane techniczne

Producent	Audac
Moc RMS	8 X 30 W
Pasma przenoszenia (± 3 dB)	110 - 20000 Hz
Moc RMS na kanał	30 W
Ilość kanałów	8
100V	tak
Nisko impedancyjny	tak
Wymiary	482*44*335 mm
Waga	6 kg