

Timemoto TM-828 SC

**3 442,77 zł**

2 799,00 zł netto



Bezpieczny i łatwy pomiar czasu pracy dzięki technologii MIFARE i DESfire

Zaoszczędź czas i pieniądze, wybierając nasze urządzenia do rejestracji czasu pracy MIFARE/DESfire. Poza standardową rejestracją czasu pracy za pomocą odcisku palca lub identyfikatora RFID TM-828 SC oferuje również obsługę rejestracji czasu pracy przy użyciu MIFARE i DESfire umożliwiając użytkownikom zarządzanie własną rejestracją czasu pracy, kontrolą dostępu, identyfikacją osobową i transakcjami bezgotówkowymi za pomocą tylko jednego identyfikatora. Operacje wykonywane na miejscu nigdy nie były łatwiejsze.

KOMPATYBILNE Z SYSTEMEM IDENTYFIKACJI MIFARE i DESFIRE

Zaawansowany czytnik MIFARE wTimeMoto TM-828 SC umożliwia użytkownikom rejestrację czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy przy użyciu istniejących identyfikatorów MIFARE lub DESfire. TimeMoto TM-828 SC jest kompatybilny z wszystkimi systemami MIFARE i DESfire działającymi na częstotliwości 13,56 MHz i korzystającymi z protokołu ISO/IEC 14443A, w tym poniższymi rozwiązaniami:

MIFARE Classic 1 KB i 4 KB
MIFARE DESFire 2 KB, 4 KB i 8 KB
MIFARE Ultralight
Identyfikatory Legic MIFARE

FUNKCJONALNA KONSTRUKCJA, ATRAKCYJNE WYKOŃCZENIE

Możesz zapewnić atrakcyjny wygląd wejścia do firmy lub ściany dzięki eleganckiemu i wytrzymałemu TimeMoto TM-828 SC. Duży ekran TFT o rozmiarze 3,5 przedstawia wyraźnie wszystkie informacje. Korzystaj z atrakcyjnie zaprojektowanego systemu rejestrowania czasu TimeMoto z łatwym w obsłudze i intuicyjnym interfejsem. Możesz podawać kody projektów, naciskając na przyciski dotykowe. Pracownicy mogą z łatwością korzystać z osobistych danych o zarejestrowanym czasie i z łącznych wartości.

OPTYMALNA ELASTYCZNOŚĆ

Pracownicy mogą wybrać sposób rejestrowania wejścia: identyfikator MIFARE, DESfire, RFID, skanowanie odcisków palca lub kod PIN. TimeMoto TM-828 SC bezproblemowo komunikuje się z chmurą TimeMoto Cloud. Zawsze uzyskasz szybkie i dokładne dane o czasie i obecności pracowników.

Zaawansowana technologia identyfikacji

Zarejestruj bezpiecznie obecność pracowników. Wykorzystaj swobodę wyboru między opcjami identyfikacji za pomocą MIFARE, DESfire, RFID, pinów lub odcisków palców.

Ponadto zaawansowany czytnik linii papilarnych 500 dpi, bezdotykowy czytnik MIFARE, DESfire, RFID i szyfrowanie danych zapewniają niezawodną i natychmiastową weryfikację użytkownika.

INTELIGENTNA REJESTRACJA

Nasza funkcja inteligentnej rejestracji zapobiega błędom przy rejestracji wejścia i wyjścia. Ponieważ terminale TimeMoto rozpoznają ostatnie rejestrowanie, można uniknąć przypadkowych błędów dwukrotnej rejestracji wejścia.

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE, KTÓRE ROŚNIE RAZEM Z TWOJĄ FIRMĄ

Możesz podłączyć różne terminale w kilku miejscach lub wewnątrz jednego biura. Kompletne rozwiązanie TimeMoto umożliwia zainstalowanie TimeMoto w dowolnym miejscu i w dowolnej porze, aby zwiększyć liczbę terminali lub lokalizacji firmy.

ŁATWA KONFIGURACJA I OBSŁUGA

Zainstaluj TM-828 SC za pomocą dołączonego uchwyty ściennego. Następnie podłącz do sieci LAN lub Wi-Fi. Dzięki kreatorowi konfiguracji wskazującemu działania krok po kroku urządzenie będzie szybko gotowe do pracy. Wyraźny wyświetlacz i intuicyjny interfejs sprawia, że urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze.

Specyfikacja:

- Kompletne rozwiązanie do pomiaru czasu z TimeMoto Cloud
- Zgodne z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
- Zbiera i analizuje przepracowane godziny, godziny projektowe, nadgodziny inieobecności
- Do 2.000 użytkowników / odcisków palców
- Rejestry czasu: do 100.000 rejestrów
- Rejestracja czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy przy użyciu odcisku palca, narzędzi MIFARE i DESfire, identyfikatora RFID lub kodu PIN
- Kompatybilność z wszystkimi identyfikatorami MIFARE i DESfire korzystającymi z protokołu ISO/IEC 14443A, w tym: MIFARE Ultralight, MIFARE Legic, MIFARE Classic 1 KB i 4 KB, MIFARE DESFire 2 KB, 4 KB i 8 KB, ID06
- Kompatybilność z systemami MIFARE i DESfire działającymi na częstotliwości 13,56 MHz
- Kompatybilność z systemami RFID działającymi na częstotliwości 125 kHz
- Połączenie za pośrednictwem Wi-Fi, Ethernet (LAN) lub hosta USB
- Szybka i łatwa instalacja
- Rejestrowanie wejścia za pomocą kodów projektów
- Inteligentne rejestrowanie zapobiega przypadkowej podwójnej rejestracji przez użytkownika
- zabezpieczenie przed utratą danych za pomocą automatycznej funkcji tworzenia kopii zapasowych danych
- Działa niezawodnie z TimeMoto RF-100 i RF-110
- Wyposażony w zestaw do montażu na ścianie zapewniający bezpieczną instalację
- Ekran: 3,5 TFT, kolorowy
- Klawiatura: przyciski dotykowe

- Języki: EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, CS, SK, HU, PL, SV, DA, FI i ZH
- Zabezpieczenie: SSL SHA-2 i 256-bitowe szyfrowanie AES
- Procesor: dwurdzeniowy 1,2 GHz
- Pamięć: 128 MB RAM / 256 MB pamięci flash
- Zasilanie: adapter AC (110-240 V), moc wyjściowa 12 V / 1,5 A
- Wymagania oprogramowania TM-PC: Windows 7, 8, 10
- 3-letnia gwarancja



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Safescan
--	-----------	----------