

AVer Cam520 Pro2

Produkt archiwalny

**AVer Cam520 Pro2**

Kamera przechwytyjąca obraz w standardzie rozdzielczości Full HD, zapewnia wysoką szczegółowość obrazu.

24- krotny zoom całkowity zapewnia precyzyjne zbliżenia, co pozwala na wykorzystanie modelu w średnich i dużych pomieszczeniach. Rozwiązanie do wideokonferencji typu Plug&Play, wystarczy podłączyć urządzenie do laptopa by było natychmiast gotowe do pracy.

Funkcja Smart Frame

Pozwoli na szybkie i automatyczne dopasowanie kadru tak, aby objąć wszystkie osoby w pomieszczeniu.



Perfekcyjne przybliżenia

18-krotny zoom całkowity zapewnia bardzo precyzyjny i szczegółowy obraz podczas spotkań online, co w znacznym stopniu wpływa na ich jakość.



True WDR

Wbudowany czujnik Sony, który kontroluje wartość ekspozycji kamery pozwala na dokładną rejestrację obrazu nawet przy bardzo dużym kontraście. Obraz z kamery z funkcją WDR podlega dynamicznym zmianom wartości prześwietlonych i niedoświetlonych pikseli, dzięki temu niedoświeczone elementy obrazu są lepiej uwidocznione. Dzieje się to dzięki zaawansowanej analizie obrazu i wykorzystaniu zróżnicowanych ustawień czasu naświetlania.

Certyfikaty



Kamera

- 18X zoom całkowity (12X zoom optyczny)
- Rozdzielczość: Full HD w 60 klatkach/ sek.
- Zakres ruchu 170 poziom; +90/-30 pochylenie;
- Pole widzenia 84,5 (przekątna)

- Minimalna odległość robocza: 1.5 m
- 10 presetów
- True WDR
- BLC (back light compensation)- kompensacja światła otoczenia
- Zasilanie PoE
- Standardowy gwint statywowy
- Obrót obrazu (do montażu sufitowego)
- Kensington security slot

Wymagania systemowe

- Windows 7/10
- Mac OS X 10.7 lub wyższy
- Google Chromebook 76.0.3809.136
- 3.2 GHz Intel Core i5-4460 Processor lub wyższy
- 4 GB RAM lub więcej
- USB 3.1 (kompatybilny z USB 2.0)

Zawartość opakowania

- Kamera PTZ
- Pilot
- Kabel 5m USB do PC (USB2.0)
- Zasilacz (3 m)
- Instrukcja uruchomienia
- Uchwyt ścienny
- Śruby
- Adapter mini Din 9 do mini DIN8 RS232

Kompatybilne aplikacje

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf,

5 lat gwarancji!

Kamery oraz systemy do wideokonferencji AVer objęte są standardową, 3-letnią gwarancją, którą można bezpłatnie rozszerzyć do 5 lat! Wystarczy zarejestrować urządzenia na stronie [Aver.com](https://www.aver.com). Szczegóły rozszerzonej gwarancji dostępne są [tutaj](#).

www.averusa.com



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	AVer
	Kąt widzenia	84.5 st
	Zoom optyczny	12 x
	Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
	Presety	10
	Zakres ruchu PTZ	Pan: ±170° Tilt: +90° (góra) -30° (dół)
	Odświeżanie	60 fps dla Full HD
	Matryca	Sony super-low-light 2M pixel sensor
	Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB Wyjście zasilania
	True WDR	tak

BLC- kompensacja światła otoczenia	tak
Zasilanie PoE+	tak
Standardowy gwint statywowy	tak
Obrót obrazu (do montażu sufitowego)	tak
Kensington security slot	tak
Waga	1.47 kg
Gwarancja	3 lata z możliwością rozszerzenia o kolejne 2
Kolor	Czarny
Wymiary	82 x 142.7 x 153 mm