

kod produktu: 1VG063

AVer DL10**3 160,66 zł**

2 569,64 zł netto

AVer DL10

to kolejna propozycja kamery z autotrackingiem, która idealnie sprawdzi się podczas zajęć lekcyjnych.

Kamera dzięki lekkiej i przenośnej konstrukcji pozwala na prowadzenie zajęć z dowolnego miejsca. Urządzenie wystarczy podłączyć do laptopa za pomocą portu USB i uruchomić dowolne oprogramowanie do wideokonferencji.

Lekka i przenośna konstrukcja

DL10 waży zaledwie 745 g, co daje użytkownikowi swobodę pracy w dowolnym miejscu wystarczy umieścić urządzenie na biurku lub na statywie.

Funkcja plug-and-play umożliwia rozpoczęcie nauczania na odległość bez zaawansowanej wiedzy technicznej.



Automatyczne śledzenie


Wyposażona w wiodące w branży algorytmy automatycznego śledzenia, DL10 udostępnia uczniom każdy ruch nauczyciela podczas zdalnych lekcji. Sztuczna inteligencja użyta w urządzeniu eliminuje dodatkowe czujniki i akcesoria.

Nauczyciel nie musi się martwić, że wyjdzie z kadru lub przekazywany obraz straci ostrość a uczniom nie utracą cennych informacji podczas zajęć online.



Małe urządzenie z zoomem optycznym

Mając na uwadze szkolny budżet, DL10 to niewielka kamera z 3-krotnym zoomem optycznym zapewniającym wyraźne i szczegółowe zbliżenia, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w standardowych klasach lekcyjnych lub w domu.



Dzięki wbudowanym mikrofonom z funkcją redukcji szumów, DL10 aktywnie wykrywa mowę nauczyciela i eliminuje niepożądane dźwięki otoczenia.



Prosta kontrola

Sterowanie gestami pozwala nauczycielowi używać intuicyjnych gestów do włączania i wyłączania śledzenia i dostosowania kadru bez używania pilota, myszy czy klawiatury.



Specyfikacja

Kamera

- 3X zoom optyczny / 6X zoom całkowity
- Matryca: 1/2.8" Full HD Low Lux CMOS
- Rozdzielczość: 1080p/60fps (IP Streaming USB)
- Ogniskowa obiektywu f=3.3 (wide) 9.7 (tele)
- Kąt widzenia: DFOV 90 stopni (wide)
- Minimalne oświetlenie: 0.5 lux (IRE50, F2.0, 30fps)
- Presety: 10 za pomocą pilota/ 256 przez IP lub USB
- Minimalne oddalenie: 0.5 m tele; 1,0 m tele
- Balans bieli: auto/manual
- Migawka elektroniczna:
1/4 s do 1/10 000 s (60Hz)
1/3 s do 1/10 000 s (50Hz)
- WDR
- Redukcja szumów otoczenia 2D, 3D
- Odświeżanie: auto/50Hz/60Hz
- PTZ: +/-170 stopni horyzontalnie | -90 stopni (dół) / +90 stopni (góra)

Audio

- 2 wbudowane mikrofony dookólne
- Redukacja szumów: Tak
- Zakres mikrofonów: 5 m
- Czułość: -33dBFS
- Pasmo częstotliwości odtwarzania: 30 Hz do 20 KHz
- Max SPL: 129 dB SPL na 0.5 m

Złącza

- Wyjście wideo: IP, USB
- Wyjście audio: IP, USV
- Wejścia audio: Line in, Mic in

Gwarancja na produkt: 3 lata



 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	AVer
	Zoom optyczny	3 x
	Zoom cyfrowy	2 x
	Rozdzielczość	4096 x 2160 (4K)
	Presety	10
	Mikrofon	2 wbudowane mikrofony dookólne
	Pasmo przenoszenia	30 Hz do 20 KHz Hz

Zakres ruchu PTZ	+/-170 stopni horyzontalnie -90 stopni (dół) / +90 stopni (górá)
Ogniskowa obiektywu	f=3.3 (wide) 9.7 (tele)
Odświeżanie	1080p/60fp
Matryca	1/2.8" Full HD Low Lux CMOS
Porty komunikacyjne	RJ-45 USB (b)
True WDR	tak
Standardowy gwint statywowy	tak
Kensington security slot	tak
Zawartość opakowania	- kamera - pilot - zasilacz - kabel zasilający - kabel USB - śruby i opaski zaciskowe
Waga	0.76 kg
Gwarancja	3 lata
Kolor	Czarny