

AUDAC BMP42 Moduł Bluetooth do zastosowań profesjonalnych (złącze SourceCon™)



665,20 zł

540,81 zł netto



OPIS

BMP42

Możliwość podłączenia urządzenia przez Bluetooth.

Oferuje możliwości bezprzewodowego połączenia w celu odtwarzania dźwięku z dowolnego urządzenia przenośnego kompatybilnego z Bluetooth, w tym laptopów, smartfonów, tabletów i wielu innych.

Odbiornik BMP42 oferuje możliwości bezprzewodowego odtwarzania dźwięku z dowolnego urządzenia przenośnego obsługującego łączność Bluetooth jak choćby laptopa, smartfonu czy tabletu. Zależnie od specyfiki otoczenia, urządzenie będące źródłem transmisji może być oddalone nawet o 30 metrów.

Wykrywanie zgodnych urządzeń i ochrona procesu parowania a także pamięć mieszcząca do 8 autoryzowanych urządzeń zapobiegają odtwarzaniu sygnału pochodzącego od nieautoryzowanych użytkowników, o co nietrudno np. w miejscach publicznych.

Co więcej, z BMP42 można pobierać metadane odtwarzanych multimediów, np. informacje o utworach i wykonawcach (o ile podłączone urządzenie obsługuje taką funkcję), a także można sterować odtwarzaniem za pomocą połączonych urządzeń lub pilota.



UPROSZCZONA PLATFORMA PROJEKTOWANIA, ZARZĄDZANIA I KONTROLI SYSTEMU

Kompatybilny z AUDAC Touch™

AUDAC mocno wierzy w rozwiązania audio, którymi można sterować z kieszeni i dalej umacnia swoją postępową pozycję, opracowując platformę sterowania systemem AUDAC Touch™. Korzystając z tego ogólnodostępnego rozwiązania, można tworzyć i dostosowywać pulpity nawigacyjne specyficzne dla aplikacji, umożliwiając sterowanie wieloma urządzeniami z poziomu jednej aplikacji.

POŁĄCZENIA PLUG-AND-PLAY Technologia SourceCon™

Instalacja odbywa się poprzez wsunięcie modułów w szyny prowadzące, podczas gdy połączenia są wykonywane za pomocą połączeń krawędzi płyty. Umożliwia to prostą i szybką instalację bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania wewnętrznego lub skomplikowanej konfiguracji. Po włożeniu do gniazda moduł jest natychmiast instalowany, wykrywany i gotowy do pracy.



Producent

Audac