

Defenzo Wallbox AC7**1 199,25 zł**

975,00 zł netto



OPIS

**WYGODNE I BEZPIECZNE ŁADOWANIE AUT ELEKTRYCZNYCH**

Defenzo Wallbox AC7 to funkcjonalny zasilacz do ładowania aut elektrycznych i hybryd plug-in, dzięki któremu naładujesz samochód bezpiecznie, wygodnie i wydajnie. To niezawodna i funkcjonalna ładowarka do aut elektrycznych, przystosowana do bardzo intensywnej eksploatacji, dzięki której stworzysz własną stację ładowania pojazdów w swoim domu, garażu czy firmie. Defenzo Wallbox AC7 pracuje z maksymalną mocą 7,4 kW, co pozwoli Ci naładować samochód do trzech razy szybciej niż standardowa ładowarka (zazwyczaj dołączana do auta). Defenzo Wallbox wyróżnia się najwyższym poziomem bezpieczeństwa, intuicyjną i łatwą obsługą oraz szczelną i wytrzymałą konstrukcją.

- **Wysoka wydajność**

Maksymalna moc ładowania tego modelu wallboxa wynosi 7,4 kW.

- **Kompatybilność z większością samochodów**

Ładowarka pasuje do każdego auta elektrycznego i hybryd typu plug-in, wyposażonych w złącze Type 2 (to najpopularniejsze złącze dostępne na rynku).

- **Zintegrowany kabel ładujący**

Defenzo Wallbox AC7 ma wbudowany wysokiej jakości kabel z wtyczką Type 2 o długości 5 metrów. Dzięki temu możesz rozpocząć korzystanie z wallboxa zaraz po jego zamontowaniu, bez konieczności doboru dodatkowego przewodu ładującego.

- **Działanie w każdych warunkach**

Szczelna i wytrzymała obudowa Defenzo Wallbox AC7 zapewnia odporność na nagłe skoki temperatury, opady deszczu oraz wysoką wilgotność, co pozwala na montaż ładowarki zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

- **Łatwość obsługi**

Ładowanie samochodu z wykorzystaniem wallboxa Defenzo jest bardzo proste - wystarczy wpiąć wtyczkę do gniazda samochodu elektrycznego.

- **Pełna kontrola**

W zestawie znajduje się komplet kart RFID, które zapewniają pełną kontrolę dostępu do ładowarki.

- **Minimalistyczny wygląd**

Defenzo Wallbox AC7 został stworzony z wysokiej jakości materiałów.



WYGODNE I BEZPIECZNE ŁADOWANIE AUT ELEKTRYCZNYCH!



Bezpieczeństwo i niezawodność

WallboxDefenzo został wyposażony w bezpieczne i wydajne technologie, które chronią Twoje auto i instalację elektryczną także w przypadku wystąpienia awarii. To niezawodna ładowarka, która nie wymaga kosztownych napraw czy przeglądów serwisowych.

WallboxDefenzo jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Klasa szczelności IP54 gwarantuje odporność na deszcz, skrajne temperatury oraz pył i kurz. Ładowarka Defenzofunkcjonuje prawidłowo w szerokim zakresie temperatur od -35C do 55C, a także wilgotności od 5% do 95%.

Produkt spełnia wszystkie europejskie normy bezpieczeństwa potwierdzone oznaczeniem CE oraz jest objęty są 2-letnią gwarancją door-to-door.

Intuicyjność i łatwość obsługi

Wallbox Defenzo jest niewiarygodnie prosty w obsłudze. Odpowiednia długość przewodu pozwala na komfortowe podłączenie zasilacza do samochodu. Intuicyjne i wygodne ładowanie, bezpieczeństwo oraz wysoka wydajność to najistotniejsze cechy produktów marki Defenzo.

Wallbox Defenzo wyróżnia się minimalistycznym designem, wysoką jakością wykonania i dbałością o detale. Urządzenie zostało wyposażone w diodę LED, informującą m.in. o poszczególnych etapach ładowania pojazdu poprzez wyświetlanie odpowiednio przypisanych kolorów.

Wallbox Defenzo AC7 jest kompatybilny z każdym samochodem elektrycznym, który wyposażony jest w złącze Type 2. To odpowiednia ładowarka do aut elektrycznych najpopularniejszych marek, między innymi: Audi, BMW, Citroen, Ford, Jaguar, Land Rover, KIA, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Tesla, Toyota czy Skoda.

Pełna kontrola

W zestawie do Defenzo Wallbox znajdziesz komplet kart RFID, dzięki którym masz pełną kontrolę nad dostępem do ładowarki. Jednym ze sposobów rozpoczęcia ładowania jest przyłożenie karty dostępu do czytnika wbudowanego w wallboxie. Takie rozwiązanie zabezpiecza właściciela przed nieuprawnionym wykorzystaniem ładowarki.

Prosty montaż

Wallbox Defenzo umożliwia stworzenie własnej kompaktowej i funkcjonalnej stacji ładowania pojazdów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku - na ścianie budynku lub na słupku montażowym. W zestawie do urządzenia znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria do zainstalowania wybranego urządzenia na ścianie: komplet śrub, szablon do odwiertów i kołki.

Do 3 razy szybciej!

Defenzo Wallbox AC7 naładuje Twój samochód nawet 3 razy szybciej niż standardowa ładowarka!

Dzięki niemu w pełni naładujesz baterię samochodu wtedy, kiedy śpisz lub pracujesz, dlatego wallboxy Defenzo to idealne rozwiązanie do stworzenia stacji ładowania pojazdów w domu, garażu czy firmie.



Defenzo Wallbox
AC7 7,4 kW



Do 3 razy szybciej!

Defenzo Wallbox AC7 naładuje Twój samochód nawet **3 x szybciej** niż standardowa ładowarka!

Volkswagen ID.3

bateria 45 kWh

Defenzo Wallbox AC7

6 h

gniazdko domowe

20 h

Fiat 500e

bateria 21 kWh

Defenzo Wallbox AC7

6 h

gniazdko domowe

9 h

smart EQ fortwo

bateria 16,7 kWh

Defenzo Wallbox AC7

2,5 h

gniazdko domowe

7 h

Opel Mokka-e

bateria 45 kWh

Defenzo Wallbox AC7

6 h

gniazdko domowe

20 h

Specyfikacja produktu:

- Mode 3 - zgodnie z normą IEC61851-1
- Klasa ochrony IEC: Klasa I
- Interfejs: 5 m kabel z wtyczką żeńską TYPE 2

- Napięcie i prąd znamionowy: **230 V AC 50/60 HZ - 1 faza 32 A**
- Maksymalna moc ładowania: **7.4 kW**
- Wymagany wyłącznik: **2P-40 A MCB TYP C**
- Wymagany zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy: **2P -40 A - 30 mA RCCB Typ-A**
- Wbudowany moduł wykrywania prądu resztkowego: **6 mA DC**
- Wymagany kabel elektryczny: **3x6 mm (**

Autoryzacja ładowania

- **RFID: ISO-14443A/B i ISO-15693**

Specyfikacja ogólna

- Materiał: **Plastik**
- Rozmiar: **315 mm (szerokość) x460 mm (wysokość) x135 mm (głębokość)**
- Wymiary z opakowaniem: **405 mm (szerokość) x 530 mm (wysokość) x 135 mm (głębokość)**
- Waga: **5,5 kg, 7,6 kg z opakowaniem**
- Wymiary kabla zasilającego AC: **13-18 mm**

Klasa ochronności

- Stopień ochrony: **IP54**
- Zabezpieczenie przed uderzeniem: **IK10**

Warunki użytkowania

- Temperatura: **-35 C do 55 C (bez bezpośredniego działania promieni słonecznych)**
- Wilgotność: **5% - 95% (wilgotność względna, bez skraplania)**
- Wysokość: **0 - 5 000 m**

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Defenzo
Wymiary	315 mm (szerokość) x460 mm (wysokość) x135 mm (głębokość) mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wtyk	type 2
Napięcie	230 V
System ładowania pojazdu elektrycznego	Mode 3
Klasa ochronności	Klasa I
Wbudowany kabel	5 m
Prąd znamionowy	10-32 A
Maksymalna moc ładowania	7,4 kW
Zabezpieczenie wbudowane	moduł wykrywania prądu resztkowego 6 mA DC
Zabezpieczenie zewnętrzne wymagane	wyłącznik różnicowoprądowy 2P -40 A - 30 mA RCCB Typ-A
Kabel zasilający AC	3x6 mm (<50 m), wymiary zewnętrzne: 13-18 mm
Autoryzacja ładowania	RFID: ISO-14443A/B i ISO-15693
Waga	5.5 kg
Waga (z opakowaniem)	7.6 kg
Wymiary opakowania	405 mm (szerokość) x 530 mm (wysokość) x 135 mm (głębokość) mm

Dopuszczalny zakres temperatury zewnętrznej	-35 °C do 55 °C
Wejścia kabli	Sieć zasilająca AC