

kod produktu: 1VG072

AVer CAM570**10 870,60 zł**

8 837,89 zł netto

**AVer CAM570**

Pierwszy model kamery PTZ do wideokonferencji z audio trackingiem.

Rozwiązanie posiada 2 wbudowane obiektywy i pozwala na przechwytywanie obrazu w standardzie rozdzielczości 4K. 12-krotny zoom optyczny zapewni precyzyjne powiększenia obrazu bez utraty na jakości. Technologia Plug&Play zapewnia szybkie i proste podłączenie urządzenia do komputera i rozpoczęcie spotkania online.



Audio tracking

Wbudowany czujnik dźwięku* sprawia, iż osoba zabierająca głos jest zawsze w centrum kadru. Funkcja działa stabilnie do 10 metrów.

* Wbudowany czujnik służy do funkcji śledzenia dźwięku, nie może być używany jako źródło dźwięku.




Wbudowana kamera panoramiczna

Model z dwoma obiektywami integruje kamerę PTZ z szerokokątną kamerą o polu widzenia 120 stopni i pozwala na jednoczesne śledzenie mówcy i rejestrowanie panoramiczne widoku klasy.



Prosta kontrola

Sterowanie gestami pozwala używać intuicyjnych gestów do dostosowania kadru bez używania pilota, myszy czy klawiatury.



Smart Gallery

pozwała wyświetlać oddzielnie każdego uczestnika spotkania znajdującego się w sali konferencyjnej co zapewni wyraźny widok każdej osoby.



Specyfikacja produktu

Kamera PTZ

- 36-krotny zoom całkowity (12X zoom optyczny)
- Matryca: Sony 4K EXMOR
- Rozdzielczość: 4K w 30 klatek/sek.; Full HD przy 60 klatkach/sek.
- Zakres ruchu 170 poziom; +90/-30 pochylenie;
- Kąt widzenia: 82 (przekątna)
- Minimalna odległość robocza: 1.5 m
- Presety: 10 przez pilota / 128 przez RS-232
- True WDR
- BLC (back light compensation)- kompensacja światła otoczenia
- Zasilanie PoE+
- Standardowy gwint statywowy
- Obrót obrazu (do montażu sufitowego)
- Kensington security slot

Dodatkowy obiektyw AI

- Matryca: Sony 4K EXMOR
- Liczba klatek na sekundę i rozdzielczość ustawiona zgodnie z ustawieniami obiektywu PTZ
- Kąt widzenia: 95

Wymagania systemowe

- Windows 7/10/11

- Mac OS X 14.4 lub wyższy
- Google Chromebook 94.0.4606.114 lub nowszej

Wymagania sprzętowe

- Procesor Intel® Core™ i5-4460 3,2 GHz
- 4 GB RAM lub więcej
- USB 3.1 (kompatybilny z USB 2.0)

Zawartość opakowania

- Kamera PTZ
- Pilot
- Kabel 5m USB do PC (USB2.0)
- Zasilacz (3 m.)
- Kabel HDMI (3m.)
- Instrukcja uruchomienia
- Uchwyt ścienny
- Śruby
- Adapter mini Din 9 do mini DIN8 RS232

Akcesoria opcjonalne:

- Uchwyt do montażu na suficie
- Uchwyt do montażu na monitorze
- Kabel optyczny USB3.1 10m/20m/30m
- Speakerphone FONE540

Wymiary

- Wymiary opakowania: 253 x 253 x 271 mm
- Waga: 4,8 kg
- Pilot: 200 x 50 x 121mm / 90g

Kompatybilne aplikacje

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf,

Kamery oraz systemy do wideokonferencji AVer objęte są standardową, 3-letnią gwarancją.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	AVer
	Kąt widzenia	90 st
	Zoom optyczny	12 x
	Zoom cyfrowy	3 x
	Rozdzielczość	4096 x 2160 (4K)
	Presety	10
	Zakres ruchu PTZ	±170° obrót ;T +90° (górn) -30° (dół)
	Odświeżanie	30 fps dla 4K, 60 fps dla Full HD
	Matryca	Sony 4K EXMOR
	Porty komunikacyjne	HDMI RJ-45 RS232 USB (b)

True WDR	tak
BLC- kompensacja światła otoczenia	tak
Standardowy gwint statywowy	tak
Obrót obrazu (do montażu sufitowego)	tak
Kensington security slot	tak
Zawartość opakowania	- Kamera PTZ - Pilot - Kabel 5m USB do PC (USB2.0) - Zasilacz (3 m.) - Kabel HDMI (3m.) - Instrukcja uruchomienia - Uchwyt ścienny - Śruby - Adapter mini Din 9 do mini DIN8 RS232
Waga	2.1 kg
Gwarancja	3 lata
Kolor	Czarny
Wymiary	170.8 X 190.5 X 173 mm