

**AUDAC LUNA-F Sieciowa matryca audio z Dante™****19 395,00 zł**

15 768,29 zł netto



OPIS

**SERIA LUNA****Matrycowy procesor audio nowej generacji.**

Oferuje wysoce elastyczne i skalowalne rozwiązania systemowe do dystrybucji dźwięku od średnich do dużych rozwiązań korporacyjnych.


LUNA-F to procesor matrycowy audio nowej generacji, oferujący wysoce elastyczne i skalowalne rozwiązania systemowe do dystrybucji dźwięku, od średnich do największych rozwiązań korporacyjnych. Wewnętrzna struktura zapewnia niespotykaną elastyczność i ogromną liczbę możliwości dla systemu dystrybucji audio. Potężny procesor DSP (podwójny SHARC) w połączeniu z 32-bitowymi konwerterami ADC i DAC pozwala na najbardziej rozbudowane przetwarzanie sygnału z doskonałą jakością dźwięku.

Obejmuje on 8 wejść mikrofonowych/liniowych, 8 kanałów elastycznych, które można przełączać między 8 wejściami mikrofonowymi/liniowymi lub wyjściami liniowymi oraz 8 wyjść liniowych. Dodatkowo dostępnych jest do 64x64 kanałów I/O Dante™/AES67 z głównymi i dodatkowymi portami ethernetowymi, co pozwala na integrację systemu z dowolnymi jednostkami I/O audio over IP kompatybilnymi z Dante™/AES67 z redundancją.

Elastyczna architektura umożliwia w pełni elastyczne mapowanie ścieżki sygnału do dowolnej z 32 stref mono lub 16 stref stereo, podczas gdy potężne zasoby DSP zapewniają unikalne funkcje przetwarzania we wszystkich kanałach wejściowych, wyjściowych i strefach. Mikrofony przywoławcze z obsługą Dante i inteligentne panele ściennie sprawiają, że kompletne rozwiązanie systemowe jest jeszcze bardziej elastyczne i

wyjątkowe.


Wewnętrzny rdzeń Linux łączy całą kontrolę nad tym systemem i członkami rodziny, jednocześnie obsługując przesyłanie wiadomości, planowanie zdarzeń i możliwości implementacji dalszych funkcji opartych na systemie Linux. Oprócz pełnego sterowania sieciowego, zaimplementowano również inne opcje, takie jak RS-232 i RS-485, do sterowania przez osoby trzecie. W przypadku rozwiązania systemowego można łatwo włączyć sterowanie całym systemem i kompatybilnymi urządzeniami do interfejsu użytkownika, korzystając z uproszczonego projektu i platformy sterowania systemem, *AUDAC Touch™*.



## UPROSZCZONA PLATFORMA PROJEKTOWANIA, ZARZĄDZANIA I KONTROLI SYSTEMU

Kompatybilność z *AUDAC Touch™*


Korzystanie z platformy *AUDAC Touch™* na inteligentnych urządzeniach gwarantuje pełną kontrolę i konfigurację systemu z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacja *AUDAC Touch™* jest dostępna do pobrania za darmo.



## STALE ROZWIJAJĄCE SIĘ FUNKCJE

Dostosuj system do swoich potrzeb

Opcjonalne funkcje premium, takie jak AEC\*, skrypty Lua\*\* i dodawanie dodatkowych kanałów Dante do urządzenia, umożliwiają skalowanie i kształtowanie projektu zgodnie z wymaganiami instalacji. Dzięki stale rozszerzanym funkcjom, które zostaną wprowadzone w przyszłości, będziesz w stanie dostosować swoje projekty do zupełnie nowego poziomu.



## 16 ELASTYCZNYCH STREF STEREO LUB DO 32 STREF MONO

Świat pełen możliwości

W pełni elastyczne mapowanie ścieżki sygnału umożliwia łatwą dystrybucję dźwięku do maksymalnie 16 stref stereo lub do 32 stref mono (możliwe są wszystkie kombinacje).



\*AEC dostępny tylko dla LUNA-F

\*\*Skrypty Lua dostępne od 01/2024 r.



AUDAC I URZĄDZENIA INNYCH PRODUCENTÓW

Kompatybilność ze wszystkimi sieciowymi urządzeniami sterującymi

Kompletna rodzina Atellio obejmuje wzmacniacze z obsługą Dante/AES67, panele ściennie I/O, jednostki przywoławcze, procesory i panele sterujące z obsługą sieci, które są kompatybilne ze sobą, a nawet z urządzeniami innych firm.

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
|  | Producent | Audac |
|--|-----------|-------|