

AVer MT300

Produkt archiwalny



OPIS

**Przyszłość zarządzania AV**


MT300 to najnowocześniejsze urządzenie multimedialne firmy AVer, które rewolucjonizuje sposób zarządzania i kontrolowania różnorodnych źródeł wizualnych i dźwiękowych za pomocą jednej zaawansowanej platformy. Dzięki swojej wszechstronności, wydajności i zaawansowanym funkcjom, MT300 podnosi jakość doznań multimedialnych do absolutnie nowego poziomu, niezależnie od rodzaju wydarzenia czy pomieszczenia.

Wyjątkowo kompaktowy design

Kompaktowa konstrukcja MT300 ułatwia transport i przechowywanie, a także poszerza opcje instalacji. Elegancki i nowoczesny wygląd urządzenia doskonale komponuje się z każdym otoczeniem.



Zwiększ wydajność przesyłania strumieniowego, wyświetlając do 4 filmów na żywo. Szeroki wybór wejść i wyjść wideo w urządzeniu eliminuje konieczność ciągłego podłączania i odłączania różnych źródeł. MT300 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej uniwersalności, dzięki wszechstronnym funkcjom sterowania kamerą i przełączania wideo. Dodatkowo, funkcja PoE+ umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania bez potrzeby dodatkowego zasilania.




Zintegrowany z istniejącymi urządzeniami

Urządzenie MT300 oferuje elastyczność, umożliwiając podłączenie własnych urządzeń (Bring Your Own Device - BYOD) lub ich integrację z istniejącymi systemami. To wszystko w połączeniu z możliwościami multimedialnymi urządzenia, które podnosi jakość prezentacji na wyższy poziom.





Zdalne zarządzanie

Przejrzysty interfejs umożliwia wygodne zarządzanie kamerami zdalnie, z dowolnego miejsca. Użytkownicy mogą również tworzyć spersonalizowane profile, w tym układy wyświetlania, aby szybko i sprawnie dostosować ustawienia według własnych preferencji.



Jednym kliknięciem można przekształcić kamerę PTZ AVer w zaawansowaną kamerę z funkcją śledzenia głosu dzięki PTZ Link Premium. Wbudowana funkcja PTZ Link Premium umożliwia tworzenie większej liczby grup urządzeń i kanałów mikrofonowych, oraz automatyczne przełączanie wideo w połączeniu z inteligentnym śledzeniem ruchu, co czyni urządzenie idealnym do prezentacji w środowiskach hybrydowych.




1. Przycisk zasilania

2. Przycisk reset

3. Wskaźniki LED

4. Wyjścia HDMI

5. Wyjścia USB



1. DC 12V

4. Wejścia HDMI

7. Kensington

2. PoE+

3. RJ45

5. Wejścia USB

6. RS-422



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent

AVer