

Avtek TouchScreen 84 Pro z Ultra HD OPS



Produkt archiwalny

W zestawie:

- + Avtek TouchScreen 84 Pro
- + Avtek OPS Pro UHD
- + Avtek TS Cleaner

OPIS

Avtek po raz kolejny został doceniony w programie **Laur Konsumenta**, w kategorii: **produkty interaktywne**. Na odznaczenie "**TOP MARKA 2016**" złożyły się głosy oddane na markę przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu. Oceniono również rozwój i jakość – nie tylko produktów znajdujących się w portfolio, ale także obsługi klienta.



Avtek TouchScreen serii Pro to połączenie najwyższej klasy monitora LCD z podświetleniem LED oraz tablicy interaktywnej.

Promocja: płyn do czyszczenia powierzchni dotykowej Avtek TS Cleaner za darmo!

W monitorach Avtek zastosowano najnowsze technologie gwarantujące niezawodność i szeroką funkcjonalność.

Panel LifetimePro

Profesjonalny panel LCD, wykonany przy użyciu najnowocześniejszych





technologii, posiada wydłużoną żywotność do 30.000|50.000* godzin. Przy użytkowaniu przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 50 tygodni w roku daje to nawet 15 lat|25 lat* bezawaryjnego korzystania z monitora.

*zależnie od rozmiaru



Eco-Backlight System

Panel LCD z nowoczesnym podświetleniem LED o obniżonym poborze prądu zużywa tak mało energii, jak to tylko możliwe dla współczesnej technologii. Niższe rachunki za prąd i ekologia w najnowocześniejszym wydaniu.



HardT Glass

Hartowana szyba poddana specjalnemu procesowi utwardzania, zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowanie 4 mm szyby gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa.



MattSURF Layer

Powierzchnia monitora została zaprojektowana z myślą o jak większej wygodzie użytkowania. Dlatego projektanci stworzyli powierzchnię wytrzymałą i matową, na której nie widać refleksów zewnętrznego światła, dzięki czemu monitor zapewnia najwyższą jakość obrazu w każdych warunkach.



Alu-frame Safe Line

Rama monitora została wykonana z aluminium najwyższej jakości. Projekt aluminiowej ramy dodaje nie tylko estetyki, ale i wzmacnia konstrukcję urządzenia, z wielokrotnie zwiększając jego żywotność i bezpieczeństwo użytkowania.




BLCKFrame Touch

Monitory stworzone zostały z myślą o najnowocześniejszym oprogramowaniu, dlatego wyposażono je w czarną ramkę wokół ekranu. Pozwala ona na swobodne „wyciąganie” menu w takich systemach jak Windows 8.1 czy Windows 10.

Lightweight One

Monitory 55" oraz 65" są około 30% lżejsze niż inny sprzęt tej klasy na





leżące nie tylko sprzęt tej klasy co
znacznie ułatwia montaż oraz
przenoszenie sprzętu.

Dual SnDBoost

Wysokiej jakości dźwięk przestrzenny
otrzymany dzięki zastosowaniu
cyfrowego przetwornika najnowszej
generacji. Doskonałe odwzorowanie
dźwięku oraz duża moc dwóch 10
Wattowych głośników.

HighRES Infrared Positioning

Technologia pozycjonowania w
podczerwieni wykorzystująca nowy
algorytm odczytu i przesyłania
danych, zapewniający wyższą
rozdzielczość, precyzję i dokładność.

Smart Calibration System

Dzięki zastosowaniu prekalibracji
fabrycznej monitora, udało się
wyeliminować konieczność
przeprowadzania tego procesu
podczas korzystania z urządzenia.
Również w przypadku zmiany
komputera podłączonego do monitora
nie zachodzi potrzeba ponownej
kalibracji. Dzięki temu sprzęt jest
gotowy do użycia natychmiast po
podłączeniu. Dodatkowo podczas
pracy na systemie operacyjnym
Microsoft Windows 7, 8 lub 10 monitor
ma możliwość dodatkowej kalibracji
systemowej w przypadku wyższych
wymagań użytkownika.

Touch4OSD

Dotykowe menu doskonale sprawdza
się podczas ustawiania i obsługi
podstawowych funkcji monitora.
Eliminuje to potrzebę stosowania
pilotów, które często się gubią i
wymagają wymiany baterii.

Remote4PC

Rozbudowany bezprzewodowy pilot
umożliwia dodatkowe sterowanie
funkcjami komputera podłączonego
do monitora. Korzystając z opcji
przełączania slajdów w prezentacji
czy też zaciemniania całego ekranu
pilot staje się narzędziem dla
prezentera.

Avtek MediaCNTR

Monitory wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom najbardziej
wymagających użytkowników, dlatego



posiadają wbudowany odtwarzacz multimedialny. Wystarczy do urządzenia podpiąć nośnik USB aby uruchomić muzykę, filmy bądź grafikę bezpośrednio z pendrive'a lub dysku USB. Co więcej można odtworzyć pliki MS Office bez konieczności posiadania komputera.



Auto ON/OFF Switch

Możliwość zaprogramowania monitora aby automatycznie włączał się i wyłączał - o określonych godzinach, w określone dni tygodnia.



Note-ON-it

Wbudowana w monitorze aplikacja umożliwia z poziomu sprzętowego nanoszenie notatek na dowolny obraz, korzystanie z monitora jak tablicy interaktywnej czy też tablicy kopiującej, bez konieczności podłączania komputera.



Grab2Erase

Monitor rozpoznaje gest chwytania ekranu jako funkcję gąbki – dzięki czemu użytkownik może płynnie przejść z trybu pisania do wymazywania bez ani jednego kliknięcia. Działa zarówno w wbudowanym oprogramowaniu jak i w aplikacji na PC.




Touch2Browse

Dzięki wbudowanej przeglądarce internetowej do korzystania z zasobów internetowych wystarczy tylko podłączyć przewód LAN do monitora.



SetMyLogo

Funkcja umożliwia zdefiniowanie własnego LOGO startowego w monitorze. Dzięki temu podczas uruchamiania pojawia się grafika wybrana przez użytkownika powodująca dodatkową personalizację urządzenia.



Computer4Touch

Opcjonalne rozwiązanie pozwalające na otrzymanie systemu All-in-one składającego się z monitora i wbudowanego komputera. W ten sposób wystarczy podłączyć monitor

do prądu, aby móc skorzystać z internetu, map, czy innej aplikacji.



Full Connect Panel

Zastosowanie wielu przyłączy umożliwia jednocześnie podłączenie różnych urządzeń analogowych i cyfrowych takich jak DVD, BluRay, wizualizer czy dekodery telewizyjne. Dzięki temu i funkcji Touch 4 OSD można bardzo szybko przełączać między źródłami bez konieczności przepinania przewodów w trakcie prezentacji lub zajęć.



Serial Control Line

Dzięki złączu RS232 istnieje możliwość zarządzania funkcjami monitora poprzez np. zewnętrzne systemy sterowania, umożliwiając pełną automatyzację dla wymagających klientów.



Plug and play

Wystarczy podłączyć monitor do prądu i komputera, aby korzystać z funkcji interaktywnych. Jeśli istnieje potrzeba użycia zewnętrznego źródła sygnału to wystarczy podpiąć przewód.

Do każdego monitora interaktywnego Avtek TouchScreen serii Pro polecane jest oprogramowanie RM Easiteach w języku polskim w promocyjnej cenie!

Parametry komputera:

Główne komponenty: Intel® Core™ i7-3770T 2.5GHz, 8GB RAM, 240 GB SSD

Karty zintegrowane: dźwięk HD, sieciowa

Karta graficzna: nVidia GT745M

WIFI: 802.11a/g/n

Bluetooth: Bluetooth 4.0

USB 2.0/3.0: 2/4

LAN: RJ45

Wyjścia: mini-jack 3.5 mm, mini display port, HDMI, VGA

Wejścia: mikrofon

Komputer nie posiada systemu operacyjnego

Gwarancja na produkt: standardowa **2 lata** lub **3 lata*** po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty

* Gwarancja przedłużona nie obejmuje panelu monitora oraz komputera.

Skrócona instrukcja obsługi



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Avtek
Jasność	350 cd/m2

Kontrast	1.600:1
Panel	84" LED LG
Rozdzielczość panelu	3840 x 2160
Czas reakcji	8 ms
Przekątna	84"
Wyświetlane kolory	1,07 mld
Grubość wzmocnionej szyby	4 mm
Czas reakcji dotyku	< 8 ms
Kąt widzenia	178° / 178° st
Żywotność panelu	50.000 h
Rozdzielczość dotyku	32768 x 32768 punktów
Połączenie z komputerem	USB
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia wideo	A/V (mini jack 3.5 mm) Composite (CVBS)
Wejścia audio	3 x mini jack 3.5 mm
Wymiary monitora	1978 x 1187 x 99
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 USB (x4)
Waga	116 kg
Wyjście audio	mini jack 3.5 mm
Rozstaw otworów montażowych	600 x 600
Zużycie prądu (Max.)	max. 550 W
Zużycie prądu (Stand-by)	< 0.5 W
Dodatkowe funkcje	Slot OPS USB Media Player Menu dotykowe OSD Android OS
Obsługiwane formaty plików wideo	AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, WEBM, WMV
Dołączone akcesoria	Uchwyt montażowy ścienny Pilot z bateriami Skrócona instrukcja obsługi Przewód USB (5 m) Przewód audio (5 m) Przewód HDMI (1,5 m) Przewód VGA (5 m) Przewód zasilający (3 m)
Obsługiwane formaty plików audio	AAC, AMR, FLAC, M4A, MP2, MP3, OOG, WAV, WMA
Obsługiwane formaty plików graficznych	JPG, PNG, GIF
Obsługiwane formaty dokumentów	DOCX, PPTX, TXT, XLSX, PDF
Gwarancja	Standardowa 2 lata lub 3 lata po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty . Gwarancja przedłużona nie obejmuje panelu monitora oraz komputera.
