

ViewSonic PJD5553LWS-EDU



Produkt archiwalny

W zestawie:

- + Projektor ViewSonic PJD5553LWS
- + Gwarancja edu VC2PUR-PJD5



OPIS



ViewSonic jest marką projektorów z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Owocuje to przede wszystkim najwyższej jakości produktami, które idealnie łączą wysokie parametry i niską cenę.

Projektory krótkoogniskowe ViewSonic są stworzone dla edukacji lub pomieszczeń gdzie nie ma możliwości instalacji projektora o standardowym rzucie. Z tego powodu są także częstym wyborem użytkowników biznesowych oraz domowych.

PJD5553Lws to projektor o rozdzielczości WXGA. Będzie zatem dobrym wyborem do współpracy z tablicą interaktywną w formacie 16:10. Długa żywotność lampy zapewni niskie koszty użytkowania.

ViewSonic PJD5553Lws jest projektorem, który wyświetla obraz w **technologii DLP** za pomocą **6-segmentowego koła kolorów**. Dodatkowo w projektorze wyeliminowano filtry ograniczając tym samym koszty związane z użytkowaniem projektora. Wpływ na żywotność urządzenia ma również wydajna **lampa, która pozwala nawet na 10.000h pracy bez konieczności jej wymiany!**

Wysoka rozdzielczość WXGA (zbliżona do rozdzielczości HD) pozwoli na uzyskanie wyraźnego i szczegółowego obrazu.

Opisywana wersja urządzenia (-EDU) jest przeznaczona specjalnie dla placówek edukacyjnych takich jak szkoły podstawowe, średnie i wyższe.

Po rejestracji produktu na stronie <http://www.multimediawszkole.pl/rejestracja> produkt otrzymuje przedłużenie gwarancji do **5 lat na projektor**. Gwarancja na lampę projekcyjną nie ulega przedłużeniu i wynosi ona 1 rok lub 1.000 godzin pracy (cokolwiek nastąpi pierwsze). Rejestracja musi zostać dokonana **w ciągu 30 dni od daty zakupu urządzenia**.

Instrukcja obsługi



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	22000:1
Jasność źródła światła	3200 lm
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	32dB (tryb Standardowy)/ 27dB (tryb Eco)
Żywotność źródła światła	(Normal / DynamicEco) : 5,000 / 10,000
Zużycie energii	265W
Współczynnik odległości	0.49:1
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30" - 300"
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.85 m
Wejścia wideo	HDMI S-Video Composite Component (przez opcjonalną przejściówkę)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 mini USB (serwisowe)
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Bezfiltrowy układ chłodzenia Menu ekranowe w j. polskim Szybkie włączanie i wyłączanie Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Łatwa wymiana lampy
Wbudowany głośnik	2W (mono)
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15)

	Pilot Baterie do pilota Instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	103.7 x 316 x 228 mm
Waga	2.5 kg
Gwarancja	3 lata na projektor, 1 rok (do 1000h) na lampę*