

Monitor ViewSonic VG2433-LED



Produkt archiwalny



ViewSonic **VG2433-LED** to **24-calowy** monitor z **rozdzielczością Full HD 1080p**. Wyposażono go w szereg rozwiązań zapewniających najwyższą jakość obrazu, ergonomię i energooszczędność.

Jakość obrazu zapewniono dzięki rozdzielczości **Full HD 1080p** i **dynamicznemu kontrastowi 20M:1**. Dynamiczny kontrast oznacza automatyczne dostosowanie podświetlania do jasności wyświetlanego obrazu. Przez to zakres kolorów i kontrast zostają zmaksymalizowane. Przy **czasie reakcji na poziomie 5 ms**, wyświetlane obrazy są płynne i nabierają realizmu. Monitor wyposażono również w technologię **korekcji kolorów sRGB** ze 100% odtwarzaniem rzeczywistych barw.

Ergonomiczny stojak umożliwia ustawienie monitora w idealnej pozycji.

Każdy użytkownik, któremu środowisko naturalne nie jest obojętne, zwróci uwagę na rozwiązania zastosowane przez projektantów **VG2433-LED**. **Podświetlenie monitora zapewniają bezręczne światła LED**, które dodatkowo **oszczędzają 25% energii** w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań.

VG2433-LED posiada porty: **D-Sub**, **DVI-D** oraz otwory do montażu ściennego zgodne ze standardem VESA.

3-letnia, ograniczona gwarancja na piksele

ViewSonic jest wiodącym producentem monitorów głównie ze względu na szczególną uwagę, jaką przykładają do jakości swoich produktów. Dlatego ten monitor został objęty trzyletnią gwarancją na panel. Gwarancja ta zostanie uznana, jeśli w wymienionym okresie na monitorze pojawią się niefunkcjonalne piksele: więcej, niż 2 jasne, lub więcej niż 2 ciemne, lub więcej niż 3 w sumie.


Instrukcja obsługi

Zastosowane rozwiązania:



Full HD 1080p zapewnia niezwykłą ostrość obrazu

Rozdzielczość Full HD 1920x1080 zapewnia niezwykłą ostrość obrazu. Pozwala cieszyć się nawet najdrobniejszymi detalami – podczas grania, lub innej rozrywki multimedialnej. Szerokoekranowy format 16:9 minimalizuje zmęczenie oczu nawet przy długotrwałym użytkowaniu i ułatwia wielozadaniową pracę przy wielu otwartych okienkach.



Imponujący kontrast dynamiczny 20M:1

20M:1 DCR

Technologia dynamicznego kontrastu polega na automatycznym wykrywaniu jasności obrazu i adekwatnym dostosowaniu podświetlenia ekranu. Takie rozwiązanie maksymalizuje skalę szarości oraz zakres kolorów, a także zwiększa stosunek kontrastu do niespotykanego poziomu (20 000 000:1). Taki kontrast połączony z krótkim czasem reakcji (5ms) pozwala użytkownikom monitorów ViewSonic cieszyć się żywymi obrazami.



Tryb ECO pozwala zaoszczędzić energię

ViewSonic wyposażył swoje monitory LED w tryb ECO, aby umożliwić użytkownikom redukcję całkowitego kosztu użytkowania (TCO) ekranów. Produkty ViewSonic oferują funkcjonalność pomijaną przez wielu producentów. Trzy tryby pracy (Zwykły (100%), Optymalny (75%) i Oszczędzania (50%)) pozwalają zmniejszyć zużycie energii nawet o 50% - w zależności od warunków i potrzeb. Mniejsza jasność zwiększa także żywotność lamp podświetlania i czas komfortowego użytkowania monitora.



Transformuj swoje środowisko pracy! Wysokowydajne monitory LED od ViewSonic zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby dzięki ergonomicznym rozwiązaniom zapewnić elastyczność w ustawianiu pozycji.



sRGB

Korekcja kolorów sRGB zapewnia najdoskonalsze odwzorowanie kolorów dostępne współczesnej technologii

Monitory LCD od ViewSonic są standardowo wyposażone w korekcję kolorów sRGB, dzięki której ekrany odtwarzają 100% zakresu barw tego typu - bez utraty jakości. Technologia sRGB sprawia, że wszystkie obrazy odtwarzane są ze 100% dokładnością w stosunku do źródła, a barwy są żywe i głębokie.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Jasność	300 cd/m2
Czas reakcji	5 ms
Format obrazu	16:9
Wyświetlane kolory	16,7 milionów
Rozmiar piksela	0.271 x 0.271
Rozmiar	24
Przekątna (cm)	59
Rodzaj podświetlania	LED
Typ panelu	TN
Rozmiar obrazu w milimetrach (WxH)	521 x 293 mm
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080 FullHD
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 @ 60 Hz
Kąt widzenia CR>10	170/160

Kąt widzenia CR>5	178/170
Redukcja migotania	tak
Kontrast	1000:1
Waga (netto)	5.22 kg
Waga (z opakowaniem)	6.69 kg
Filtr niebieskiego światła	tak
Pivot (stopnie)	0-90
Możliwość regulacji wysokości	tak
Standard VESA (mm)	100 x 100
Średni pobór energii	22W
Wymiary (z podstawą)	566 x 382 x 204 mm
Wymiary (przy montażu ściennym)	566 x 343 x 51 mm
Wyposażenie standardowe	Kabel DVI
HDCP	tak
Porty	DVI-D D-Sub