

## Projektor Vivitek DW265-EDU



Produkt archiwalny



**Vivitek DW265** to przedstawiciel popularnej serii przenośnych projektorów marki Vivitek.

Podobnie jak cała seria - należy do modeli o dobrze przemyślanych parametrach. **DW265 waży 2.6 kg** i wyświetla obraz w rozdzielczości WXGA (1280 x 800) z jasnością aż **3.500 ANSI lumenów i kontrastem 15.000:1 !**

Te parametry wyświetlania obrazu w połączeniu z technologią BrilliantColor pozwalają uzyskać jasny i żywy obraz z wiernie odwzorowanymi barwami.

**Vivitek DW265** jest projektorem **bezfiltrowym** co oznacza znaczną redukcję kosztów użytkowania. Dodatkowo zastosowano w nim **lampę o żywotności nawet 10.000 godzin!**

Projektor wyposażono w **2 złącza HDMI i 2 złącza VGA, głośnik o mocy 2W oraz funkcję 3D Ready**. Dzięki temu Vivitek sprawdzi się w większości podstawowych zastosowań prezentacyjnych i da się podłączyć do większości współczesnych urządzeń. Dodatkowo złącze Composite pozwala na podłączenie urządzeń starszej generacji, takich jak np. odtwarzacze DVD.

Standardowo gwarancja na projektor wynosi 2 lata, na lampę 1 rok lub 1.000 godzin.

**Dla klientów z sektora edukacyjnego, po rejestracji na stronie [www.vivitek.pl/rejestracja](http://www.vivitek.pl/rejestracja) gwarancja wynosi 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h) na lampę. Dotyczy tylko wersji DW265-EDU.**



SPECYFIKACJA

## Dane techniczne

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                          | Vivitek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technologia                        | DLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ projektora                     | Biznes i edukacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontrast                           | 15000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jasność źródła światła             | 3500 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozdzielczość                      | 1280 x 800 (WXGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Żywotność źródła światła           | 5000 (Normal) / 7000 (Eco) / 10000 (Dynamic Eco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zużycie energii                    | 240 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Współczynnik odległości            | 1.55 - 1.86:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moc/źródło światła                 | 203 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obiektyw                           | F=2.46-2.66, f =21.8-25.6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zoom/Focus                         | 1.2x ręczny / ręczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Keystone pionowy (+/-)             | 40 st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przekątna                          | 40" - 240"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Odległość od ekranu                | 1.3 - 9.6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość obrazu                   | 0.86 - 5.16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 2.67 - 3.20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wejścia wideo                      | Composite<br>2 x HDMI<br>S-Video<br>2 x VGA (D-Sub15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyjścia wideo                      | VGA (D-Sub15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wejścia audio                      | mini jack 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wyjścia audio                      | mini jack 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Porty komunikacyjne                | RS232<br>USB serwisowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funkcje projektora                 | 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji)<br>Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału<br>BrilliantColor<br>Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania<br>Kensington Lock<br>Projekcja tylna<br>Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA<br>Stop klatka (funkcja freeze)<br>Timer prezentacji<br>Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach<br>Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN |
| Wbudowany głośnik                  | 2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wposażenie standardowe             | Baterie do pilota<br>Kabel zasilający<br>Pilot<br>Płyta CD z instrukcją obsługi<br>Skrócona instrukcja obsługi<br>Kabel VGA (D-Sub 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.)     | 107 x 332 x 243 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Waga  
Gwarancja

2.6 kg

Standardowo gwarancja na projektor wynosi 2 lata, na lampę 1 rok lub 1.000 godzin.

Dla klientów z sektora edukacyjnego, po rejestracji na stronie [vivitek.pl](http://vivitek.pl) gwarancja wynosi 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h) na lampę. Dotyczy tylko wersji DW265-EDU.