


ViewSonic ViewBoard IFP6550

Produkt archiwalny

 OPIS

Monitory interaktywne ViewSonic to idealne narzędzie do współpracy w sali lekcyjnej lub konferencyjnej, wyposażone w najnowocześniejsze technologie wspierające efektywność pracy w grupie.


Podstawowe cechy serii ViewBoard®:

- rozdzielczość 4K / UHD 3840 x 2160
- 20-punktów dotyku, multitouch
- narzędzia do adnotacji na każdym źródle
- oprogramowanie ViewBoard® 2.1
- szybki moduł Android z procesorem ARM Quad-core CPU i pamięcią 16GB.

Wyjątkowa matryca o rozdzielczości 4K i technologiami Flicker-Free oraz filtrem światła niebieskiego

Dzięki rozdzielczości 4-krotnie większej od Full HD, ekran monitora interaktywnego ViewBoard® dostarcza niewiarygodnie wręcz

szczegółowego obrazu. Dzięki portom HDMI oraz DisplayPort można podłączyć każde nowoczesne źródło sygnału 4K. Osoby pracujące na monitorach często i długo z pewnością docenią wbudowane technologie redukcji migotania oraz filtr światła niebieskiego, dzięki którym nawet długie sesje nie zmęczą oczu.




Multitouch obsługujący aż 20 punktów!

ViewBoard® umożliwia efektywną współpracę kilku użytkowników przy jednym ekranie, dzięki technologii dotyku wspierającej odczyt nawet 20 punktów jednocześnie! Zastosowana technologia jest przy tym niezwykle szybka i precyzyjna oferując bardzo dobre wrażenia z użytkowania.

Adnotacje na każdym obrazie, w każdej chwili!

To proste: wystarczy przytrzymać dwa palce na powierzchni ekranu, aby aktywować podręczne narzędzie do adnotacji. Nie ma znaczenia wyświetlany materiał - mogą to być prezentacje Power Point, zdjęcia, filmy czy każdy inny dokument uruchomiony na dowolnym źródle.



Aplikacja do notowania ViewBoard® 2.1

ViewBoard® 2.1 to zaawansowany tryb białej tablicy wbudowany w monitor i zawierający wsparcie dla multimediów, nagrywanie ekranu i inne narzędzia wspomagające nauczanie. Wsparcie dla usług Google (Dysk) sprawia, że dzielenie się materiałami, które powstały na monitorze wśród uczestników jeszcze nigdy nie było tak proste!

Wbudowany Android z procesorem Quad Core

Wydajny procesor na pokładzie monitora ViewBoard® sprawia, że obsługa zarówno podstawowych jak i zaawansowanych funkcjonalności jest szybka i przyjemna. 16 GB pamięci wewnętrznej pozwala na przechowywanie plików multimedialnych takich jak wideo, obrazy czy pliki pakietu Office.

Współpraca i dodatkowe oprogramowanie

Wbudowane oprogramowanie vBoard oraz dodatkowe oprogramowanie Cast pozwala na bezprzewodową wymianę treści pomiędzy użytkownikami urządzeń mobilnych (np. smartfon lub laptop), a monitorem. Natomiast preinstalowana aplikacja Zoom® to idealne rozwiązanie do wideokonferencji i przesyłania materiałów przez internet.



- 1. Głośniki
- 2. VESA® 600x400 mm
- 3. Klawisze do obsługi menu
- 4. USB 2.0
- 5. Wejście AV
- 6. Wyjście SPDIF
- 7. RS232
- 8. Wyjście audio
- 9. RJ45 (LAN)
- 10. Główny przełącznik zasilania
- 11. Wejście zasilające
- 12. USB 2.0 i 3.0
- 13. Wejście HDMI
- 14. Wejście AUDIO
- 15. USB 2.0 & 3.0
- 16. Slot OPS
- 17. Wyjście HDMI
- 18. Slot na moduł wi-fi lub bluetooth
- 19. USB 2.0(Dotyk)
- 20. DisplayPort
- 21. Wejście VGA



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	ViewSonic
	Jasność	350 cd/m2
	Kontrast	1200:1
	Panel	65" LED
	Rozdzielczość panelu	3.840 x 2.160

Czas reakcji	8 ms
Technologia dotyku	Podczerwień
Przekątna	65"
Grubość wzmocnionej szyby	4 mm
Czas reakcji dotyku	< 15 ms
Sposób obsługi	palec lub dowolny wskaźnik
Kąt widzenia	178° / 178° st
Żywotność panelu	30.000 h
Rozdzielczość dotyku	32767 x 32767 punktów
Połączenie z komputerem	USB
Wyjścia wideo	HDMI
Wejścia wideo	Composite (CVBS) Display Port VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wymiary opakowania	1697 x 1071 x 220 mm
Wymiary monitora	1521 x 915 x 98
Waga	47 kg
Wbudowane głośniki	2x 16 W
Wyjście audio	mini jack 3.5 mm
Waga (z opakowaniem)	60 kg
Rozstaw otworów montażowych	600 x 400
Zużycie prądu (Max.)	350 W
Zużycie prądu (Stand-by)	≤ 0.5W
Dodatkowe funkcje	Android OS Menu dotykowe OSD Slot OPS USB Media Player
Dołączone akcesoria	Pilot z bateriami Pisaki (3 szt) Przewód audio (5 m) Przewód USB (5 m) Przewód VGA (5 m) Przewód zasilający (3 m) Skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja	3 lata