

**Monitor ViewSonic VP3881**

Produkt archiwalny



**ViewSonic VP3881** zapewnia najbardziej wciągające wrażenia panoramiczne poprzez zakrzywiony ekran 2300R i oszałamiającą rozdzielczość WQHD+ 3840x1600. Monitor VP3881 został zaprojektowany tak, aby zapewniać niewiarygodną szczegółowość i niezrównaną dokładność kolorów poprzez obsługę treści HDR10. Dzięki rozbudowanemu ekranowi bezramowemu VP3881 o przekątnej prawie 38 cali (37,5 cala) i niezwykle szerokiemu współczynnikowi proporcji 21: 9 oraz wstępnie skalibrowanemu kolorowi i zintegrowanym głośnikom IPS monitor jest idealny do edycji wideo i innych typów tworzenia treści w których istotną rolę odgrywa kolor. Elegancka i nowoczesna konstrukcja VP3881 jest przyszłościowa dzięki portom USB 3.1 Type-C, DisplayPort i HDMI, z których wszystkie są wyposażone w ochronę zawartości HDCP 2.2, zapewniającą bezpieczne odtwarzanie treści i strumieniowanie 4K. VP3881 jest wyposażony w niesamowitą wartość Delta E

**ViewSonic x X-Rite**

VP3881, opracowany wspólnie z ekspertami ds. Zarządzania kolorami X-rite, obsługuje funkcję kalibracji sprzętowej, która monitoruje kartę graficzną, aby zapewnić jednolitą spójność i dokładne odwzorowanie kolorów.\* Funkcja kalibracji sprzętowej VP3881 współpracuje z kalibratorem X-rite i1 Display Pro i i1 Pro 2

**Bezblędne odwzorowanie kolorów**

Dzięki dokładności kolorów Delta E<2, VP3881 zapewnia oszałamiająco dokładne odwzorowanie kolorów, które jest niemal nie do odróżnienia od rzeczywistych kolorów.



#### **Uniwersalny język kolorów**

VP3881 pokrywa 100% \* gamy kolorów sRGB, tworząc bogate i żywe kolory. Praca w standardowej przestrzeni kolorów sRGB zapewnia, że kolor w Twoich projektach pozostaje idealnie dopasowany do różnych urządzeń i sieci.

\* Procenty zostały zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej i obliczone przy użyciu specyfikacji dostarczonych przez twórców paneli.

#### **Zrównoważona jednolitość**

Korekta jednorodności ViewSonic równoważy wydajność luminancji z obliczoną precyzją, poprawiając wariancję luminancji delta do mniej niż 5%, tak, aby uzyskać bardziej jednolitą jasność na całym ekranie i uniknąć wahań temperatury barwowej.

\* Funkcja jednolitości działa tylko w trybach kolorów sRGB, EBU, SMPTE-C i REC709.

#### **Wszechogarniająca Krzywa**

Dodatkowa powierzchnia ekranu dostarczona przez ultra-szeroki panel VP3881 jest idealna do edycji wideo i przeglądania grafik, podczas gdy zakrzywiony 2300R zapewnia wciągające wrażenia wizualne.



### **Wyjątkowa szczegółowość**

Z 38-calowym panelem o rozdzielczości WQHD+ (3840 x 1600) obraz jest wyświetlany z drobiazgowymi szczegółami, zapewniając realistyczne zdjęcia.

21: 9 to standardowy współczynnik proporcji dla filmów kinowych, co oznacza, że filmy można odtwarzać i edytować na pełnym ekranie.

### **Realistyczne szczegóły wideo**

HDR10 zapewnia maksymalną szczegółowość wyświetlanych treści. Dotyczy to zarówno jaśniejszych jak i ciemniejszych elementów. Umożliwia to uzyskanie lepszych proporcji kolorów i kontrastu.





#### **SuperClear® IPS Panel Technology**

Ciesz się precyzyjnymi i żywymi kolorami przy stałym poziomie jasności na VP3881 z dowolnego punktu widzenia. Technologia SuperClear IPS zapewnia doskonałą jakość obrazu, niezależnie od tego, czy patrzysz na ekran VP3881 z góry, z dołu, z przodu czy też z boku.

#### **ViewSplit do wielozadaniowości**

Ekskluzywne oprogramowanie ViewSplit sprawia, że wielozadaniowość jest bardziej efektywna dzięki organizacji wielu projektów w łatwe do zarządzania segmenty. Jest to duże udogodnienie i korzyść dla użytkowników, którzy przyzwyczaili się do korzystania podwójnego monitora.

Odwiedź stronę [viewsonic.com](http://viewsonic.com), aby pobrać i zainstalować oprogramowanie ViewSplit.

#### **Bezproblemowe zarządzanie przepływem pracy**

Wiodąca w branży technologia przełączania klawiatury, wideo i myszy (USB) z USB 3.1 Type-C pozwala użytkownikowi sterować urządzeniami peryferyjnymi używanymi obok VP3881 z jednej klawiatury i myszy. USB 3.1 Type-C zapewnia użytkownikom systemu Windows i Mac OS przyjazne dla użytkownika zarządzanie ładowaniem, transmisją danych i wyświetlaniem wideo.

#### **Dźwięk**

VP3881 jest wyposażony w tryb Sonic, który oferuje trzy poziomy audio, w tym "Standard", "Muzykę" i "Teatr".

#### **Elastyczne ustawienie**

VP3881 oferuje regulację obrotu, pochylenia i wysokości w celu zwiększenia komfortu i wydajności.

#### **Szybka instalacja**

VP3881 jest wyposażony w stojak, który umożliwia przymocowanie / odłączenie panelu od podstawy bez użycia narzędzi, poprzez naciśnięcie przycisku.

#### **Komfort dla oczu**

Certyfikowane przez TUV technologie "Flicker-Free" i "Blue Light Filtration" pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu w dłuższych okresach oglądania.

#### **Fenomenalny kolor prosto z pudełka**

Każdy VP3881 jest indywidualnie kalibrowany i dostosowywany w trakcie procesu produkcji, dzięki czemu każdy monitor ma tę samą fenomenalną wydajność kolorów. Indywidualny raport kalibracji kolorów wyświetlacza znajduje się w pudełku i przedstawia odczyt sRGB, EBU, SMPTE-C, REC709 i jednolitość równocześnie posiadając 10 dodatkowych odczytów niż typowy raport kolorów. Wszystko to aby

zagwarantować wyjątkową wydajność kolorów.

Łączność przyszłości

Wejścia USB typu C, DisplayPort i HDMI oferują większą elastyczność w łączeniu VP3881 z innymi urządzeniami. Ponadto VP3881 jest również wyposażony w ochronę treści HDCP2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection), aby zapobiec naruszeniu lub skopiowaniu cyfrowych obrazów i zasobów audio oraz zapewnić zgodność z przyszłymi treściami 4K.



Gwarancja - 3 lata - odbiór, naprawa, zwrot



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

|  |                      |           |
|--|----------------------|-----------|
|  | Producent            | ViewSonic |
|  | Jasność              | 300 cd/m2 |
|  | Wbudowany głośnik    | 2 x 5W    |
|  | Czas reakcji         | 5 ms      |
|  | Format obrazu        | 21:9      |
|  | Rozmiar              | 38        |
|  | Przekątna (cm)       | 95.25     |
|  | Rodzaj podświetlania | LED       |

|                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ panelu                         | TFT IPS                                                                                                                                                                                         |
| Rozmiar obrazu w milimetrach (WxH) | 879 x 366 mm                                                                                                                                                                                    |
| Rozdzielczość natywna              | 3840 x 1600                                                                                                                                                                                     |
| Redukcja migotania                 | tak                                                                                                                                                                                             |
| USB Hub (Porty x Typ)              | Upstream: USB 3.1 Gen 1: Type-C x 1 and Type-B x1 ; Downstream: USB 3.1 Gen 1: Type-A x 3                                                                                                       |
| Kontrast                           | 1.000:1                                                                                                                                                                                         |
| Waga (netto)                       | 12.69 kg                                                                                                                                                                                        |
| Waga (z opakowaniem)               | 19.88 kg                                                                                                                                                                                        |
| Filtr niebieskiego światła         | tak                                                                                                                                                                                             |
| Możliwość regulacji wysokości      | tak                                                                                                                                                                                             |
| Standard VESA (mm)                 | 100 x 100                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary (z podstawą)               | 896 x 629 x 299 mm                                                                                                                                                                              |
| Wymiary (przy montażu ściennym)    | 896 x 398 x 103                                                                                                                                                                                 |
| Wyposażenie standardowe            | Przewód zasilający<br>Kabel Audio<br>Kabel DP<br>Kabel HDMI<br>Kabel USB-C<br>Kabel zasilający<br>Kable USB 3.0 B do A<br>Skrócona instrukcja obsługi<br>Płyta CD z oprogramowaniem<br>Zasilacz |
| Porty                              | Audio in<br>Audio out (wyjście słuchawkowe)<br>Display Port<br>2 x HDMI                                                                                                                         |