

Monitor LG 75UL3E




Produkt archiwalny

Wyraźne kolory w jakości UHD

Seria UL3E, wyróżniająca się dużym ekranem Ultra HD, usprawni działalność biznesową w każdym miejscu. Kolory zawsze są żywe, a obraz szczegółowy, co zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne.



Najwyższa jakość obrazu



Żywy kolor, szerokie kąty widzenia

Panel IPS LG odznacza się szerokim kątem widzenia, dzięki czemu zapewnia wyraźny obraz bez względu na to, skąd jest oglądany. Każdy piksel na panelu IPS wiernie odwzorowuje kolory obrazu, bez zniekształceń.

Widoczność detali dzięki technologii UHD

Rozdzielczość UHD, cztery razy większa niż FHD, pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły w zbliżeniu. UL3E umożliwia stabilne odtwarzanie wideo w jakości UHD przy użyciu HEVC^(High Efficiency Video Coding).

Rozwiązanie bezprzewodowe



Udostępnianie treści


Duplikowanie treści na wielu urządzeniach jest wygodniejsze w przypadku sieci Wi-Fi.

Promocje w czasie rzeczywistym

Dzięki urządzeniom beacon i technologii BLE (Bluetooth Low Energy) sklepy mogą rozdawać kupony oraz przekazywać informacje w czasie rzeczywistym.

Bezprzewodowy punkt dostępu

Urządzenia z serii UL3E działają jak wirtualny router, który może być bezprzewodowym punktem dostępu dla urządzeń mobilnych.



Zarządzanie treścią bez użycia komputera

Wbudowany system zarządzania treścią

Wbudowany system CMS, umożliwia edycję i odtwarzanie treści, zaplanowanie list odtwarzania, a nawet grupowanie i kontrolowanie urządzeń Signage za pomocą zdalnego sterowania, myszy lub nawet telefonu komórkowego, bez konieczności użycia osobnego komputera czy oprogramowania.

* Sceny przedstawiają symulacje stworzone na potrzeby prezentacji. Rzeczywisty interfejs użytkownika może wyglądać inaczej.
** Wszystkie ekrany muszą być podłączone do tej samej sieci.

Zarządzanie treścią bez użycia komputera

Klonowanie danych na USB

Funkcja klonowania danych na USB usprawnia zarządzanie wieloma ekranami, ponieważ eliminuje konieczność konfigurowania każdego z urządzeń osobno. Dane skopiowane do pamięci USB z jednego ekranu można z łatwością przenieść do pozostałych urządzeń.





1) Sterowanie poprzez sieć

Łatwe serwisowanie

Zgodność z systemem sterowania AV

Seria UL3E uzyskała certyfikat Crestron Connected® poświadczający wysoki stopień zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania¹⁾ oraz usprawnia zarządzanie.

Łatwe serwisowanie



Możliwość zdalnego monitorowania

W przypadku awarii lub błędów dostępna jest zdalna pomoc w czasie rzeczywistym. Gdy wystąpi błąd, następuje wysłanie powiadomienia za pośrednictwem protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol).

Zasilanie i sieć w jednym kablu

2) Technologia WOL (Wake-on-LAN) umożliwia włączanie urządzeń przez wysyłanie do nich wiadomości za pośrednictwem sieci. To znacznie ułatwia instalację i serwisowanie, ponieważ do obsługi zasilania i połączenia sieciowego wystarczy tylko jeden przewód.

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	LG
Rozdzielczość	3840 x 2160 (UHD)
Jasność	350 cd/m ²
Przekątna	75"
Tryb pracy	16/7
Orientacja obrazu	Poziom
Kąt widzenia	178° / 178° st
Żywotność panelu	30.000 h
Typ panelu	IPS
Kontrast	1.400:1
Wejścia wideo	3 x HDMI

Wbudowane głośniki	tak
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232
Szerokość ramki	20.2 mm (góra/lewo/prawo), 21.5 mm (dół)
Standard VESA	600 x 400 mm
Wymiary (wys./szer./głęb.)	978 x 1693 x 88.8 mm
Waga	34.6 kg
Zużycie energii	220 W (standard) / 243 W (max)
Gwarancja	3 lata