

Projektor ViewSonic PX700HD



Produkt archiwalny



ViewSonic PX700HD

Projektor rozrywki domowej PX700HD to projektor DLP o jasności 3500 ANSI lumenów i rozdzielczości Full HD 1080p, który oferuje imponującą wydajność wizualną nawet w jasno oświetlonym otoczeniu. Ten projektor jest wyposażony w wyjątkową technologię SuperColor™ firmy ViewSonic, która zapewnia realistyczne barwy, a także specjalny tryb sportowy, który uwydatnia kolory, dzięki czemu wydarzenia sportowe są bardziej realistyczne. Ponadto PX700HD można ustawić w trybie SuperEco, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność nawet lampy do 15 000 godzin. Podwójne wejścia HDMI pozwalają na wygodne podłączenie urządzeń i wyświetlanie treści w wysokiej rozdzielczości, podczas gdy zintegrowany zasilacz USB może być używany jako źródło zasilania dla podłączonych urządzeń.

Jasny obraz w dowolnych warunkach

Dysponujący jasnością 3500 lumenów i kontrastem 12000:1, projektor ten gwarantuje wyraźny obraz nawet w oświetlonych pomieszczeniach.

Precyzyjna reprodukcja kolorów

Zastrzeżona, autorska technologia ViewSonics SuperColor™ to zestaw funkcji umożliwiających wyświetlenie szerokiego spektrum kolorów, zapewniających niezwykle wrażenia. Żywy obraz w jasnych i ciemnych scenach, bez jakichkolwiek strat w jakości.

Poczuj emocje dnia meczowego na własnej skórze

Poczuj atmosferę stadionu wraz z swoimi przyjaciółmi w zaciszu własnego domu. Tryb sportowy ViewSonic zwiększa nasycenie zieleni na boisku podczas oglądania wydarzeń sportowych, abyście poczuli się bardziej realistycznie.

PX700HD posiada 5 trybów kolorystycznych:

Najjaśniejszy tryb: Dla jasnych środowisk, w których projektor musi działać z maksymalną jasnością.

Tryb sportowy: poprawia nasycenie zielenią, aby kolory widoczne na boisku podczas oglądania sportu były bardziej realistyczne.

Tryb standardowy: znany kolor podobny do komputera lub notebooka.

Tryb gry: Temperatura kolorów, która poprawia widoczność w grach.

Tryb filmu: kinowe ulepszenia kolorów, które poprawiają wrażenia podczas oglądania w ciemnym otoczeniu.

Głębia obrazu 3D

Z użyciem odtwarzacza Blu-ray 3D oraz innych kompatybilnych urządzeń podłączonych przez port HDMI, projektor może wyświetlać obraz w formacie 3D.

Doskonała kontrola akcji

Funkcja 3X Fast Input pozwala na zmniejszenie parametru input-lag dając niemal natychmiastowe odwzorowanie akcji gry na obrazie wyświetlanym przez projektor dając przewagę nad wolniejszymi wyświetlaczami.

Dużo możliwości podłączeń

Projektor wyposażony został w dwa porty HDMI, dzięki którym możliwe jest szybkie i wygodne podłączenie różnych urządzeń źródłowych o wysokiej rozdzielczości obrazu.

Zintegrowane źródło zasilania

Wbudowany port USB 5V/1.5A pozwala na zasilanie bezprzewodowych adapterów WiDi, Miracast lub zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego źródła prądu.

Automatyczne uruchomienie po wykryciu sygnału

Wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji szybkiego uruchamiania urządzenia, które rozpocznie pracę po włączeniu podłączonego do projektora źródła obrazu.

- Włączenie po wykryciu sygnału: Projektor po otrzymaniu sygnału wideo na złączu VGA lub HDMI włączy się automatycznie.
- Bezpośrednie włączenie zasilania: Wystarczy tylko podłączyć urządzenie do źródła zasilania, a ten od razu zacznie pracować.

Dłuższy czas pracy

Dzięki zmianie ustawień oszczędzania energii projektor może po wykryciu braku sygnału przejść do jednego z dwóch trybów, Eco i SuperEco.

Tryb Eco: po włączeniu tej opcji, projektor po 5 minutach bezczynności przechodzi z normalnego trybu pracy w tryb oszczędny.

Tryb SuperEco: w przypadku braku sygnału wideo, projektor po 20 minutach pracy przyciemni jasność obrazu do 30%, wydłużając tym samym żywotność lampy średnio do 15000 godzin.

Automatyczny wyłącznik czasowy

Funkcja ta daje nam możliwość ustawienia czasu, po jakim projektor automatycznie przejdzie w stan uśpienia w przypadku bezczynności.

Auto Power Off

W przypadku wykrycia braku sygnału projektor samoczynnie wyłączy się, zmniejszając tym samym zużycie energii, jak i wydłużając żywotność lampy.

Automatyczny wyłącznik czasowy

Zapomnienie o wyłączeniu projektora może być częstym zjawiskiem, szczególnie w miejscach publicznych, takich jak sale lekcyjne i sale konferencyjne. Programator zasypiania umożliwia ustawienie, kiedy projektor ma przejść w tryb automatycznego uśpienia.



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Kino domowe i domowa rozrywka Biznes i edukacja
Kontrast	12000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Żywotność źródła światła	5000 (Tryb normalny) / 15000 (SuperEco)
Współczynnik odległości	1.5 - 1.65
Moc/źródło światła	203 W
Obiektyw	F=2.0~2.05, f=15.843mm~17.445mm
Zoom/Focus	1.1x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30" – 300"
Odległość od ekranu	1 - 10.96 m
Szerokość obrazu	0.66 - 6.64 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.65 - 2.92 m
Wejścia wideo	2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB (a) zasilające (5V/1.5A) USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Projekcja tylna Security bar Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Zoom cyfrowy
Wbudowany głośnik	2 W
Wposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi Baterie do pilota

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	135 x 332 x 261 mm
Waga	3.6 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]