

Projektor Epson EB-2250U



8 271,06 zł

6 724,44 zł netto



Projektor biznesowy WUXGA

Wyświetlaj idealne prezentacje dzięki doskonałej jasności, Gesture Presenter i intuicyjnym, łatwym w obsłudze funkcjom.

- Obraz WUXGA 1920 x 1200 o jasności 5000 lumenów
- Ekran o przekątnej do 300 cali
- Gesture Presenter
- Opcjonalna obsługa bezprzewodowych sieci LAN

Projektor biznesowy Epson charakteryzuje się wyjątkowo wysoką jasnością 5000 lumenów i rozdzielczością Full HD. EB-2250U może wyświetlać skalowalny obraz w rozmiarze do 300 cali i oferuje wiele możliwości podłączenia, takich jak dwa porty HDMI i opcjonalna obsługa Wi-Fi.

Obraz wyjątkowej jakości o przekątnej do 300 cali

Rozdzielczość Full HD w połączeniu z technologią 3LCD firmy Epson gwarantuje bardziej żywe kolory i jaśniejsze obrazy. Złącze HDMI pozwala wyświetlać ostrzejsze i wyraźniejsze prezentacje na skalowalnym obrazie w rozmiarze do 300 cali.

Prosta konfiguracja i podłączenie

Model EB-2250U oferuje szeroki wybór możliwości podłączenia, w tym funkcję przekazywania obrazu, obsługę bezprzewodowych sieci LAN (opcjonalnie) i dwa porty HDMI. Dzięki funkcjom takim jak automatyczne włączanie zasilania, pomoc przy ustawianiu ostrości, korekta geometrii obrazu i dopasowywanie do ekranu konfiguracja jest wyjątkowo prosta, co pozwala wyświetlać prezentacje szybko i skutecznie.

Niskie koszty

Większa niezawodność i czas eksploatacji lampy nawet do 10 000 godzin w trybie ekonomicznym oznaczają, że projektor może działać dłużej.

Wyświetlacz

Wyświetlacz zapewnia prosty i szybki dostęp do wielu przydatnych funkcji, takich jak źródła sygnału. Za pomocą informacji na ekranie można także łatwo nawiązać połączenie bezprzewodowe.

Gesture Presenter

Możliwość zmieniania slajdów za pomocą ruchu dłoni zwiększa swobodę użytkownika, który nie musi polegać na pilocie lub myszce.

Wartościowa wszechstronność

Dołączone do modelu EB-2250U oprogramowanie do projekcji z kilku komputerów pozwala podłączyć do 50 urządzeń i podzielić ekran, aby wyświetlać jednocześnie różne materiały. Dzięki temu projektor jest znacznie bardziej ekonomiczny i wszechstronny od monitora z płaskim ekranem.

Kluczowe cechy

- Doskonałej jakości obraz o przekątnej do 300 cali
- Rozdzielczość powyżej Full HD i technologia 3LCD firmy Epson
- Efektowne prezentacje
- Wyjątkowa jasność 5000 lumenów
- Wszechstronne opcje podłączania
- W tym dwa porty HDMI i opcjonalne złącze bezprzewodowe
- Swoboda interakcji
- Dzielenie obrazu i wyświetlanie z wielu komputerów
- Gesture Presenter
- Sterowanie projektorem za pomocą intuicyjnych gestów

1. – Aplikacja iProjection dostępna jest dla urządzeń z systemami Android i iOS.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	5000 lm
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	39 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	5000 (Tryb normalny) / 10000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	405 W (tryb normalny) / 323 W (tryb ekonomiczny) / 0.5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.38 - 2.28:1
Moc/źródło światła	300 W
Zoom/Focus	1.6x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	20 st
Przekątna	50" - 300"
Odległość od ekranu	1.46 - 14.79 m
Szerokość obrazu	1.08 - 6.46 m

Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.36 - 3.92 m
Wejścia wideo	Composite HDMI MHL / HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	Auto H/V Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie i poziomie) Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie gestami Sterowanie i zarządzanie przez sieć Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Tryb symulacji DICOM USB Display Wsparcie MHL Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zarządzanie harmonogramem pracy z poziomu projektora Zoom cyfrowy Łatwa wymiana lampy Odtwarzanie plików z pamięci USB
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Płyta CD z oprogramowaniem
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	110 x 377 x 291 mm
Waga	4.6 kg
Gwarancja	Projektor: 60 miesięcy lub 8000h Klient znosi do serwisu. Lampa: 60 miesięcy lub 1000h