

Projektor Epson EB-L400U



Produkt archiwalny



Projektor laserowy WUXGA

Niedrogi, podstawowy projektor laserowy generujący ostry obraz o jasności 4500 lumenów w rozdzielczości WUXGA to idealny wybór dla osób szukających następcy starych urządzeń lampowych.

- Projektor laserowy WUXGA
- Jasność 4500 lumenów
- Złącze HDMI
- Pięcioletnia gwarancja

Model EB-L400U to podstawowy projektor laserowy, który idealnie sprawdzi się jako następca modeli lampowych wykorzystywanych w salach konferencyjnych i instytucjach edukacyjnych. Generuje szczegółowy obraz o jasności 4500 lumenów w rozdzielczości WUXGA oraz oferuje szeroki wybór możliwości podłączenia.

Niedrogie rozwiązanie laserowe

Model EB-L400U jest dostępny w przystępnej cenie i charakteryzuje się niesamowitą jasnością wynoszącą 4500 lumenów oraz rozdzielczością Full HD WUXGA. To pozwala korzystać z niezawodnego urządzenia laserowego klasy premium bez konieczności przełączania. Niezwykle ostry obraz oraz wysokie natężenie światła białego i barwnego sprawiają, że prezentacje wyglądają dobrze nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

Trwałość i niezawodność

Model EB-L400U wykorzystuje sprawdzoną technologię laserową firmy Epson, która praktycznie eliminuje konieczność konserwacji. Projektor jest objęty gwarancją na 5 lat lub 12 000 godzin.

Prosta i elastyczna instalacja

Mniejsza oraz lżejsza obudowa w porównaniu z urządzeniami oferującymi zbliżoną jasność czynią z tego modelu EB-L400U naturalnego następcę tradycyjnych projektorów. Dzięki technologii laserowej można go zamontować właściwie pod dowolnym kątem, więc sprawdzi się w każdych warunkach.

Nowy stylowy wygląd

Nowoczesna obudowa gwarantuje, że model EB-L400U sprawdzi się w każdym, nawet najbardziej wyszukany wnętrzu.

Kluczowe cechy

- Jasność 4500 lumenów
- Wyraziste obrazy i jasne kolory, nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach
- Rozdzielczość WUXGA
- Ostry i doskonale czytelny obraz Full HD
- Prosta i elastyczna instalacja
- Mniejsza i lżejsza obudowa ułatwiająca instalację
- Brak konieczności konserwacji
- Trwała technologia firmy Epson oraz gwarancja na 5 lat lub 12 000 godzin pracy
- Elastyczne opcje podłączania
- Prosta integracja dzięki dwóm portom HDMI oraz portom USB i sieci LAN

1. Dane z listopada 2017 r.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Bezlampowy Instalacyjny
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	4500 lm
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	29 dB (tryb normalny) / 22 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000h Durability High / 30000h Durability Eco
Zużycie energii	310 W (tryb Normalny) / 236 W (tryb ekonomiczny) / 0.3 W (tryb stand-by)
Współczynnik odległości	1.35 - 2.20:1
Zoom/Focus	1.6x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	50" - 500"
Odległość od ekranu	1.44 - 23.84 m
Szerokość obrazu	1.08 - 10.77 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.33 - 3.78 m
Wejścia wideo	2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm

Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) USB serwisowe
Funkcje projektora	Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) Kensington Lock Projekcja tylna Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne Logo Odtwarzanie plików z pamięci USB Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Tryb symulacji DICOM Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zarządzanie harmonogramem pracy z poziomem projektora Zoom cyfrowy
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Płyta CD z oprogramowaniem Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	120 x 440 x 304 mm
Waga	7.8 kg
Gwarancja	60 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu lub 12.000 h