

Monitor LG 55SM5KE



Produkt archiwalny



Seria profesjonalnych monitorów do Digital Signage w rozdzielczości FULL HD, przygotowane do pracy ciągłej w trybie 24/7. Dzięki wysokiej jasności 450 nits zapewniają czytelność prezentowanych treści niezależnie od warunków otoczenia.

Monitory przeznaczone do profesjonalnego zastosowania we wszystkich przestrzeniach biznesowych, niezależnie od branży, gdzie chcemy komunikować treścią do klientów lub pracowników poprzez sieć wyświetlaczy tworząc profesjonalny system digital signage.

Ekrany tej serii dzięki powłoce ochronnej przystosowane są także do pracy w trudnych warunkach takich jak restauracje, hale fabryczne, gdzie występuje duże nasilenie niekorzystnych czynników jak tłuszcz, brud czy kurz.

Monitory serii SM5KE posiadają seryjnie wbudowane głośniki (2x10W) oraz wiele interfejsów umożliwiających komunikację pomiędzy monitorem a innymi urządzeniami: HDMI(3)/ DP/ DVI-D/ USB 3.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR.

Zalety/funkcjonalności:

- 3 lata gwarancji z możliwością wydłużenia na kolejne
- atrakcyjna relacja ceny do oferowanej jakości
- praca w orientacji poziomej lub pionowej
- atrakcyjny wygląd (cienka ramka, niewielka grubość), możliwość odczepienia logo
- wbudowany webOS oraz Group Manager możliwość wprowadzania przez USB lub bezprzewodowo prostych treści reklamowych i

informacji (zdjęcia, filmy) bez konieczności posiadania osobnego komputera z licencją

- kompatybilny z oprogramowaniem SuperSign LG profesjonalny Content Management System do profesjonalnego zarządzania treściami na ekranie/ekranach (edycja, dystrybucja, kontrola)
- prezentacja treści w trybie PBP (Picture-By-Picture) i PIP (Picture-In-Picture) umożliwia do dwóch dzielonych ekranów w formacie poziomym lub pionowym, umożliwiając użytkownikom bardziej elastyczną alokację miejsca dla treści reklamowych
- wysoce wydajny Socket-on-Chip może wykonywać wiele zadań jednocześnie i zapewnia płynne odtwarzanie zawartości bez zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego
- funkcja EZsetting - łatwy dostęp do ustawień monitora, aby efektywniej zarządzać jego pracą
- obsługa różnych typów protokołu strumieniowania wideo IP, takie jak RTSP / RTP, MMS, HLS i MPEG-2 TS
- obsługa protokołu HTTPS - komunikacja między serwerem a wyświetlaczem jest zabezpieczona
- tryb Mirroring - wbudowane WiFi pozwala dzielić treść z wyświetlacza na inne urządzenia np. smartfon
- oprogramowanie SoftAP - monitor może działać jako punkt dostępowy dla urządzeń mobilnych
- monitor przygotowany do obsługi iBEACON oraz Bluetooth Low Energy (BLE), dzięki czemu np. sklepy detaliczne mogą dostarczać kupony i informacje w czasie rzeczywistym dla klientów
- odtwarzanie treści bez przerw - dzięki webOS podczas odtwarzania różnorodnych treści, takich jak filmy, obrazy i HTML, obraz zmienia się płynnie bez przerw w postaci migawki z czarnym ekranem między wyświetlanymi treściami

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	LG
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Jasność	450 cd/m2
Przekątna	55"
Tryb pracy	24/7
Orientacja obrazu	Poziom & Pion
Kąt widzenia	178° / 178° st
Żywotność panelu	50.000h
Typ panelu	IPS
Kontrast	1.100:1
Wejścia wideo	1 x Display Port 3 x HDMI 1 x DVI-D
Wyjścia wideo	1 x Display Port
Wbudowane głośniki	2 x 10W
Porty komunikacyjne	RJ-45 IR In RS232 (in/out)
Szerokość ramki	11,9 mm (góra/lewo/prawo), 18 mm (dół)
Standard VESA	300 x 300 mm
Wymiary (wys./szer./głęb.)	714,9 x 1238 x 54 mm
Waga	17.5 kg
Zużycie energii	100 W (tryb standardowy)

Gwarancja	3 lata