

kod produktu: 1TG218

Monitor LG 55VH7E



Produkt archiwalny

Wyjątkowa jakość obrazu

Ultra cienka ramka o grubości 0,9 mm gwarantuje najwyższej jakości obraz. Urządzenia z serii VH7E same odtwarzają treść oraz mogą wykonywać wiele zadań jednocześnie, podnosząc świadomość marki oraz przyciągając klientów do sklepu



Fantastyczne wrażenia

Duży ekran z wyjątkowo cienką ramką


Prawie bezramkowa konstrukcja, ramka o grubości tylko 0,9 mm* oraz 1,8 mm* BtB (między sąsiadującymi ramkami), potwierdzona przez Nemko, zapewnia jednolity obraz bez przerw na ścianach wideo.

* Równa ramka o grubości 0,9 mm i 1,8 mm BtB (bez obramowania, bez metalowej ramki) została zweryfikowana przez Nemko, globalną instytucję testującą sprzęt elektroniczny i wydającą certyfikaty.

Fantastyczne wrażenia

Redukcja przerw w obrazie

Seria VH7E zawiera algorytm poprawiania obrazu, który redukuje przerwy między złączonymi ekranami podczas odtwarzania filmów. Obiekty znajdujące się na granicy są dostosowywane tak, aby obraz był jak najbardziej płynny.



* „Rozwiązanie konwencjonalne” dotyczy ekranów bez algorytmu udoskonalania obrazu.



Żywy i dynamiczny obraz

Większy kąt widzenia


Duże ekrany zazwyczaj umieszcza się powyżej poziomu wzroku, przez co w ścianach wideo znaczenia nabiera jednolita jakość obrazu. Kąt widzenia w urządzeniach z serii VH7E pozwala zachować żywe kolory bez jakichkolwiek zniekształceń.

* Wyniki na podstawie testów własnych. Rzeczywiste wyniki testów mogą być inne w zależności od środowiska i sprzętu pomiarowego

Żywy i dynamiczny obraz

Szeroki kąt widzenia

Technologia produkcji matrycy IPS firmy LG jest znana z doskonałej kontroli ciekłego kryształu, co zapewnia wysokiej jakości obraz pod każdym kątem. Dlatego urządzenia z serii VH7E lepiej przyciągają uwagę realistycznymi kolorami, które nie tracą na jakości pod żadnym kątem.



Zaawansowana platforma Signage

Wysoka wydajność i skalowalność

Dzięki wbudowanej układowi SoC i inteligentnej platformie Signage webOS, seria VH7E może wykonywać kilka zadań naraz, zapewniając płynność odtwarzania bez użycia dodatkowego odtwarzacza multimedialnego. Platforma webOS obsługuje technologię HTML5 i zawiera pakiet SDK, co znacznie ułatwia tworzenie i optymalizację treści.

Zaawansowana platforma Signage


Elastyczne tworzenie treści

Za pomocą aplikacji sieciowych można odtwarzać kilka różnych filmów* oraz można dodawać efekty animacyjne, takie jak skalowanie czy rotacja, za pomocą efektów przejścia CSS (Cascading Style Sheets). Dostępne jest także strumieniowanie w czasie rzeczywistym*, które umożliwia organizację i różnicowanie treści bez ograniczeń pojemnościowych



*Do dwóch aktualnie dostępnych znaczników wideo mogą zostać dodane kolejne dwa w trzecim kwartale 2019 r.

** Obsługiwane protokoły: RTSP, RTP, HLS, UDP Multicast



Przyjazny interfejs Signage



Intuicyjna struktura menu

Strukturę menu zoptymalizowano pod kątem zastosowań komercyjnych. Ułatwia pracę i grupuje podobne funkcje, dzięki czemu stanowi łatwy w obsłudze i intuicyjny graficzny interfejs użytkownika. Dzięki temu użytkownik nie musi poznawać funkcji menu oraz uczyć się zarządzania ekranami metodą prób i błędów.

Przyjazny interfejs Signage

Graficzny interfejs użytkownika w poziomie

Konwencjonalny graficzny interfejs użytkownika został zaprojektowany dla telewizorów w orientacji poziomej, przez co menu ekranowe (OSD) w trybie pionowym nie wyglądało najlepiej. Menu ekranowe urządzeń z serii VH7E zawiera szeroki wachlarz funkcji, dzięki czemu umożliwia wygodne i efektywne zarządzanie.



Wygoda użytkownika


Łatwa regulacja kolorów

W zależności od treści użytkownik może regulować temperaturę kolorów ekranu za pomocą pilota co 100K.

Wygoda użytkownika

Łatwa regulacja balansu bieli

W konwencjonalnych ścianach wideo balans bieli można regulować tylko w „pełnym trybie bieli”, natomiast w serii VH7E można modyfikować każdą wartość skali szarości, co pozwala na bardziej szczegółową regulację bieli.



Wygoda użytkownika

Zarządzanie połączeniem szeregowym przez LAN

Połączenie szeregowe przez LAN umożliwia wykonywanie poleceń sterowania ścianami wideo, ich monitorowania, a nawet aktualizacji ich oprogramowania.

Wygoda użytkownika

Obsługa serwisowa na bieżąco

Dzięki opcjonalnemu chmurowemu rozwiązaniu LGE Signage 365 Care* serwisowanie staje się prostsze i szybsze. Umożliwia ono zdalną diagnostykę i sterowanie ekranem bezpośrednio u klienta oraz pozwala stabilnie działać jego firmie.



*Dostępność usługi „Signage 365 Care” może różnić się w zależności od regionu, dlatego szczegółowych informacji należy zasięgnąć u miejscowego przedstawiciela LG.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	LG
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Jasność	700 cd/m2

Przekątna	55"
Tryb pracy	24/7
Orientacja obrazu	Poziom & Pion
Czas reakcji	8 ms (G to G)
Kąt widzenia	178° / 178° st
Żywotność panelu	60.000h
Typ panelu	IPS
Kontrast	1.400:1
Wejścia wideo	Display Port DVI-D 2 x HDMI
Wyjścia wideo	Display Port
Wbudowane głośniki	Brak
Porty komunikacyjne	IR In RJ-45 RS232 (in/out)
Szerokość ramki	0,9 mm (lewo/prawo/góra/dół)
Standard VESA	600 x 400 mm
Wymiary (wys./szer./głęb.)	682,2 x 1211,4 x 86.5 mm
Waga	18.6 kg
Zużycie energii	220 W (standard) / 260 W (max)
Gwarancja	3 lata