

Projektor Epson EH-TW7400

Produkt archiwalny

 OPIS**Projektor 4K PRO-UHD¹**

Stwórz niesamowite kino domowe z projektorem Epson 4K dzięki obsłudze PRO-UHD¹, HDR oraz technologii 3LCD.

- Kino domowe w rozdzielczości 4K PRO-UHD¹
- Współczynnik kontrastu 200 000:1
- Szeroki zakres przesunięcia obiektywu
- Układ optyczny z silnikami

Spraw, by Twój dom za sprawą projektora 4K PRO-UHD¹ stał się centrum akcji. Ten projektor o ogromnych możliwościach wyświetla obrazy w znakomitej jakości i współczynniku kontrastu dynamicznego 200 000:1 oraz wykorzystuje technologie optymalizacji 4K, 3LCD, Full HD, UHD BD i HDR. Dzięki silnikom w układzie optycznym jest również łatwy w instalacji.

Nieźrównana jakość obrazu

Poznaj, co znaczy prawdziwe kino domowe, dzięki potężnemu projektorowi 4K z obsługą standardów PRO-UHD¹. Technologia 3LCD i równie wysokie natężenie światła białego oraz barwnego, które wynosi 2400 lumenów, pozwalają uzyskać żywe kolory bez efektu tęczy. Obsługa HDR sprawia, że widać jeszcze więcej szczegółów, obraz zyskuje większą głębię, a kolory są naturalne, ale bardziej nasycone. Bardzo szeroka paleta barw zwiększa zakres żywych kolorów. Ponadto wysoki współczynnik kontrastu 200 000:1 sprawia, że ciemniejsze miejsca przestają być niewyraźne, a czernie zyskują dodatkową głębię. Funkcje interpolacji klatek i Detail Enhancement sprawiają, że obrazy są ostre, a przejścia między nimi płynne, dzięki czemu projektor z łatwością radzi sobie nawet z najszybszymi scenami akcji.

Łatwy montaż, wysoka trwałość

Długi czas eksploatacji lampy pozwoli Ci oglądać filmy na dużym ekranie każdego dnia nawet przez kolejnych siedem lat² bez potrzeby jej wymiany. Instalacja projektora jest łatwa i precyzyjna dzięki zastosowaniu silników w układzie optycznym, na który składa się m.in. optyczny zoom 2,1x, sterowanie ostrością czy przesunięcie obiektywu w zakresie $\pm 96,3\%$ w pionie i $\pm 47,1\%$ w poziomie.

Twoje ulubione filmy wyświetlane tak, jak chciałby ich reżyser

Teraz możesz z łatwością oglądać filmy z właściwym współczynnikiem proporcji obrazu. Wystarczy zapisać dziesięć ulubionych formatów, które potem możesz wybierać jednym naciśnięciem przycisku. Profesjonalne narzędzia do kalibracji ISF pomogą dostosować poszczególne ustawienia.

Kluczowe cechy

- 4K PRO-UHD¹ zapewniający wyraźny i ostry obraz
- Optymalizacja 4K, obsługa standardów Full HD, UHD BD i HDR
- Płynne, dynamiczne obrazy
- Interpolacja klatek i optymalizacja szczegółów
- Oglądanie filmów codziennie przez 7 lat²
- Czas eksploatacji lampy: 5000 godzin (tryb ekonomiczny)
- Układ optyczny z silnikami
- Zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu sterowane silnikami
- Szeroki zakres przesunięcia obiektywu
- ±96,3% w pionie i ±47,1% w poziomie

1. - Technologia optymalizacji 4K przesuwa każdy piksel po przekątnej, aby podwoić rozdzielczość Full HD. W trybie 3D obraz ma rozdzielczość Full HD.
2. - Przy średniej długości filmu wynoszącej 105 min i ustawieniu lampy w trybie ekonomicznym.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Kino domowe i domowa rozrywka
Kontrast	200000:1
Jasność źródła światła	2400 lm
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	3840 x 2160 (UHD)
Poziom szumu	31 dB (tryb normalny) / 20 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	3500 (Tryb normalny) / 5000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	355 W (tryb normalny) / 271 W (tryb ekonomiczny) / 0.2 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.35 - 2.84:1
Moc/źródło światła	250 W
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Z silnikiem - Pionowo ± 96,3 %, poziomo ± 47,1 %
Zoom/Focus	2.1x elektryczny / elektryczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Przekątna	50" - 300"
Odległość od ekranu	1.48 - 18.99 m
Szerokość obrazu	1.10 - 6.64 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.39 - 5.03 m
Wejścia wideo	2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Porty komunikacyjne	RS232 USB (A) USB serwisowe

	RJ-45 Trigger 12V
Funkcje projektora	2D-3D - konwersja obrazu 2D do obrazu 3D CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Interpolacja klatek / upłynnienie obrazu Kensington Lock Lens Position Memory (zapamiętywanie ustawień obiektywu) Sterowanie i zarządzanie przez sieć Transmisja obrazu przez LAN 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Picture-in-Picture
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	193 x 520 x 450 mm
Waga	11.2 kg
Gwarancja	24 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesięcy lub 3.000 h