

Projektor Epson EB-2042

Produkt archiwalny

 OPIS**Jasny projektor XGA**

Ciesz się jasnym i wyraźnym obrazem o przekątnej do 300 cali w domu oraz w biurze i korzystaj z szerokiego wyboru złączy.

- Projektor XGA
- Jasność 4400 lumenów
- Współczynnik kontrastu 15 000:1
- Technologia 3LCD

Przyciągnij uwagę całej widowni dzięki wysokiej jakości projektorowi, który pozwala wyświetlać jasny obraz o przekątnej 300 cali. Dzięki technologii 3LCD i jasności na poziomie 4400 lumenów wyświetlane materiały są widoczne nawet przy włączonym oświetleniu w biurze lub domu. Konfiguracja urządzenia jest bardzo prosta, a liczne złącza pozwalają szybko rozpocząć prezentację. Konserwację ograniczono do minimum dzięki zastosowaniu trwałej lampy.

Doskonalszy obraz

Obraz o przekątnej do 300 cali pozwala widzom skupić się na ważnych szczegółach prezentacji. Za sprawą technologii 3LCD wyświetlane materiały są nawet trzykrotnie jaśniejsze niż w przypadku konkurencyjnych produktów² zarówno podczas prezentacji, jak i domowych seansów filmowych. Współczynnik kontrastu o wartości 15 000:1 zapewnia żywe kolory, wyraźne cienie i głębokie czernie.

Jasność w każdych warunkach

Zapomnij o problemach w jasnych i mocno oświetlonych pomieszczeniach. Dzięki jasności na poziomie 4400 lumenów ten wydajny i niedrogi model pozwala uzyskać wyjątkowo jasne i kolorowe obrazy o wyraźnych detalach. To zasługa słynnej technologii 3LCD firmy Epson, która zapewnia równie wysokie natężenie światła białego oraz barwnego.

Wyjątkowo trwałe rozwiązanie

Wytrzymałe, ekonomiczne i trwałe źródło światła zastosowane w tym modelu pozwala wyświetlać materiały codziennie przez sześć lat¹.

Niesamowicie prosta konfiguracja

Konfigurowanie projektora jest wyjątkowo łatwe i bezproblemowe. Korekcja geometrii pozwala dokładnie skalibrować obraz, a szeroki

wyбір wejść i wyjść gwarantuje łatwy dostęp do materiałów. Urządzenie jest wyposażone w dwa wejścia HDMI (w tym jedno MHL), dwa wejścia i jedno wyjście VGA, a także gniazdo RJ45 umożliwiające podłączenie do sieci. Opcjonalny adapter ELPAP10 zapewnia także łączność Wi-Fi, która pozwala przysyłać obrazy z urządzeń mobilnych za pomocą aplikacji iProjection.

Kluczowe cechy

Spotęguj wrażenia

Skalowalny obraz może mieć przekątną nawet 300 cali

Jasny obraz niezależnie od oświetlenia

Natężenie światła białego i barwnego mają jednakowy poziom 4400 lumenów

Zaawansowany model w przystępnej cenie

Ciesz się znakomitym projektorem XGA

Wyjątkowo trwałe rozwiązanie

Prezentuj materiały codziennie przez sześć lat¹

Przenośny i łatwy do przygotowania

Suwak korekcji geometrii obrazu ułatwia ustawienie

- 1. W przypadku korzystania z projektora przez 5 godzin każdego dnia w trybie ekonomicznym.
- 2. W porównaniu z najlepszymi biznesowymi i edukacyjnymi jednoprocessorowymi projektorami DLP na podstawie danych agencji NPD zebranych w okresie od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r. Jasność kolorów (natężenie światła barwnego) zmierzono zgodnie z normą IDMS 15.4. Jasność kolorów różni się w zależności od warunków użytkowania.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	4400 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	5500 (Tryb normalny) / 12000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	331 W (tryb normalny) / 227 W (tryb ekonomiczny) / 0.2 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.38 - 2.24:1
Moc/źródło światła	230 W
Zoom/Focus	1.6x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	30" - 300"
Odległość od ekranu	0.83 - 13.86 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.26 - 3.68 m

Wejścia video	HDMI MHL / HDMI 2 x VGA (D-Sub15) Composite
Wyjścia video	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm Mikrofon (mini jack 3.5 mm) RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Dzielenie ekranu (PBP) Kensington Lock Wsparcie MHL Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Odtwarzanie plików z pamięci USB Projekcja tylna Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Współpraca z Crestron RoomView
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	105 x 309 x 293 mm
Waga	3 kg
Gwarancja	24 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h