

Projektor Vivitek DH758UST + uchwyt ścienny WM-3

Produkt archiwalny

W zestawie:

- + Projektor Vivitek DH758UST (sam projektor)
- + Uchwyt WM-3 do modeli DW770/DW771/DH772

 OPIS

Model **DH758UST** zapewnia wyjątkową jakość obrazu z niewielkiej odległości od ekranu, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku z tablicą interaktywną.

Vivitek DH758UST posiada jasność wynoszącą aż **3.500 ANSI lumenów** oraz kontrast **10000:1** zapewniając wysoką jakość obrazu bez względu na rodzaj i oświetlenie pomieszczenia.



SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent

Vivitek

Technologia	DLP
Typ projektora	Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	10000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 33 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	3000 h (tryb normalny) / 4000 h (tryb ECO) / 7000 h (tryb Dynamic ECO)
Zużycie energii	380 W (tryb normalny) / 320 W (tryb ECO) / <0.5 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	0.33:1
Obiektyw	F=2.5, f=5.1mm
Zoom/Focus	brak
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	88" - 110"
Odległość od ekranu	0.34-0.51 m
Szerokość obrazu	1.95-2.44 m
Wejścia wideo	HDMI S-Video Composite MHL / HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm Mikrofon (mini jack 3.5 mm) RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (a) zasilające (5V/1.5A) USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Wsparcie MHL Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	2 x 10W
Wypożyczenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot ze wskaźnikiem laserowym Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	123x 288 x 375 mm

Waga

5 kg

Gwarancja

3 lata na projektor / 1 rok (max. 1.000h) na lampę

Możliwość bezpłatnego rozszerzenia do 5 lat gwarancji na projektor oraz do 3 lat (max. 2000 godzin) gwarancji na lampę przez szkoły i jednostki edukacyjne. Rozszerzenie wymaga rejestracji na <http://www.vivitek.pl/rejestracja>