

NovoConnect NC-X300



1 031,44 zł

838,57 zł netto



Urządzenie gotowe do użycia natychmiast po rozpakowaniu. Można je łatwo zintegrować z istniejącym systemem wyświetlania.

Urządzenie NC-X300 przeznaczone jest dla małych i średnich firm i doskonale spełnia wymagania związane ze współpracą biznesową. Dzięki NC-X300 zwiększysz poziom interakcji wizualnej, prezentując zawartość ekranu w dużym formacie.

Podział ekranu na dwa

Zwiększ produktywność i wyświetlaj jednocześnie dwa ekrany obok siebie. Korzystaj z doskonałych funkcji wyświetlania, a także łatwych w obsłudze funkcji udostępniania ekranu i plików, pulpitu rozszerzonego oraz płynnego przesyłania strumieniowego. Wszystkie te bezprzewodowe funkcje działają bezproblemowo w czasie rzeczywistym.

Zawiera standardowy moduł LauncherPlus

Zestaw zawiera jeden LauncherPlus. Moduł Launcher plug-and-play zapewnia bezpośrednie połączenie bezprzewodowe z dowolnym

urządzeniem NovoConnect. Umożliwia łatwą współpracę przy minimum wysiłku.

Intuicyjna aplikacja NovoConnect i oprogramowanie do zarządzania

Nawiąż połączenie i płynnie zintegruj dowolne urządzenie z NovoConnect NC-X300. Wystarczy, że pobierzesz oprogramowanie i zainstalujesz na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Po zainstalowaniu zyskasz możliwość udostępniania treści na dużym ekranie i uczestniczenia w dyskusji. To bardzo proste. Oprogramowanie jest bezpłatne i nie zawiera ukrytych kosztów i opłat za licencje.

Model	NC-X300
BYOD obsługiwane systemy	Windows 7/8/10 (wersja 32- i 64-bitowa), macOS 10.7 i nowsze, Ubuntu 18.04 i nowsze, iOS 11.0 i nowsze, Android 5.0 i nowsze
	Dublowanie ekranu dla systemów iOS i Android
	Brak obsługi Miracast
Dzielenie ekranu	Do 2 ekranów obok siebie
Rozdzielczość ekranów zdublowanych	Do 1080p, 30 kl./s
Rozdzielczość ekranu	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
Współpraca	Funkcja rozszerzonego pulpitu w systemie Windows 10, funkcja moderatora, AirNote umożliwiające uczestnikom spotkania szybkie dodawanie adnotacji, Novo Screennote do obsługi wirtualnej tablicy
Produktywność	Obsługa podłączania urządzeń przy użyciu kodów QR, funkcja podłączania przy użyciu kodu PIN
Bezpieczeństwo	Połączenie Dual Network sieci Wi-Fi i LAN; szyfrowanie AES-256; blokada Kensington Lock
WiFi	"802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz i 5G Hz 1T1R z 1 anteną zewnętrzną"
Wyjście	"HDMI-Out Audio-Out (wtyczka jack 3,5 mm)"
Wejście	"USB typ A; gniazdo microSD; gniazdo zasilania DC"
Procesor	Czterordzeniowy ARM
Pamięć danych	8GB

Energia	"Wejście do zasilacza AC: 100240V, 50/60Hz. Wyjście z zasilacza AC: 5V / 2A. Zużycie: 10 W"
Wymiary produktu (dł. szer. wys.)	100 x 100 x 20 mm
Masa (netto)	184 g
Zawartość opakowania	Urządzenie, antena, kabel HDMI, kabel USB, zasilacz, adapter USB-Ethernet, zestaw do montażu ściennego, zestaw dokumentacji, QL300 LauncherPlus
Akcesoria opcjonalne	LauncherPlus (USB typ A), LauncherPlus (USB typ C), LauncherOne (USB typ A)
Gwarancja	2 lata



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent

Vivitek