

MonitorViewSonic VP2785-2K


Produkt archiwalny

 OPIS**ViewSonic VP2785-2K**

ViewSonic VP2785-4K to profesjonalny monitor o rozdzielczości WQHD i przekątnej ekranu 27". Wyposażony w doskonały panel IPS z możliwością kalibracji zapewnia najwyższą jakość obrazu i niezawodną, długoterminową wydajność, idealną dla kamerzystów, fotografów i innych profesjonalnych użytkowników. Rozdzielczość WQHD w połączeniu z 99% pokryciem barw sRGB gwarantuje wyjątkową jakość obrazu oraz wierne odwzorowanie kolorów.

Perfekcyjne odwzorowanie barw

Szerokie pole widzenia na 27-calowym ekranie oraz ponad 99% pokrycia palety barw sRGB gwarantują perfekcyjnie realistyczny obraz o żywych kolorach, który daje poczucie pełnej kontroli nad edytowanymi materiałami.



Technologia SuperClear IPS

Technologia SuperClear® IPS zapewnia niezwykle jasny obraz o szerokim kącie widzenia. Dzięki tej technologii monitor zapewnia tę samą jakość obrazu niezależnie od tego z której strony ekrany spogląda na niego użytkownik




Częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz

Monitor o częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz zapewni optymalne warunki pracy, taka częstotliwość nie męczy wzroku i jest stosowana w zdecydowanej większości monitorów komputerowych.

Łączność przyszłości

Wejścia USB typu C, DisplayPort i HDMI oferują większą elastyczność w łączeniu VP2785-2K z innymi urządzeniami.



- 1. Menu Controls
- 2. VESA Compatible (Wall Mount 100x100mm)
- 3. USB Downstream (Type-C, 5V/3A)
- 4. USB Downstream (Type-A, 5V/0.9A)
- 5. USB Upstream (Type-B)
- 6. USB 3.1 Type-C (DP Alt mode, 60W Power delivery)
- 7. HDMI
- 8. Display Port (Input)
- 9. Display Port (Output/MST daisy chain)
- 10. Audio Out
- 11. DC In

Gwarancja- 3 lata - odbiór, naprawa, zwrot

 SPECYFIKACJA

▼

Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Jasność	300 cd/m2
Czas reakcji	5 ms
Format obrazu	16:9
Rozmiar piksela	0.233 x 0.233
Rozmiar	27
Rodzaj podświetlania	LED
Typ panelu	IPS
Rozdzielczość natywna	2560 x 1440

Kąt widzenia CR>10	178/178
Wyjście audio/mikrofonowe	tak
Redukcja migotania	tak
Kontrast	1 000:1
Waga (netto)	6.7 kg
Waga (z opakowaniem)	10.2 kg
Filtr niebieskiego światła	tak
Pivot (stopnie)	0-90
Możliwość regulacji wysokości	tak
Standard VESA (mm)	100 x 100
Wymiary (z podstawą)	612 x 545 x 215 mm
Wymiary (przy montażu ściennym)	612 x 545 x 57 mm