

Projektor Epson EB-L200F



Produkt archiwalny

OPIS

Bezprzewodowy projektor laserowy Full HD

Prezentuj materiały z łatwością dzięki projektorowi ze skalowalnym obrazem do 500 cali, funkcją przesyłania strumieniowego i opcją udostępniania treści.

- Skalowalny obraz Full HD o przekątnej 405 cali
- Jasność 4500 lumenów
- Łączność bezprzewodowa i Screen Mirroring
- Technologia zapewniająca wysoką niezawodność

EB-L200F to podstawowy projektor laserowy Full HD wyposażony w liczne funkcje, który jest idealnym zamiennikiem istniejących modeli lampowych. Zapewnia jasność na poziomie 4500 lumenów, różne opcje łączności bezprzewodowej i przewodowej oraz skalowalny obraz o przekątnej do 500 cali.



Wyższy poziom prezentacji

Ten doskonały projektor laserowy Full HD Laser pozwala przejść na poziom wydajności i niezawodności technologii laserowej bez dodatkowych kosztów. Dzięki wysokiemu współczynnikowi kontrastu 2500000:1 i technologii 3LCD wyświetlane obrazy są wyraźne w każdym środowisku pracy, co ogranicza zmęczenie wzroku i podtrzymuje zaangażowanie odbiorców możesz zatem tworzyć wyjątkowe prezentacje.

Łatwe przesyłanie strumieniowe

Poszerz możliwości, korzystając z wbudowanej funkcji bezprzewodowej sieci LAN oraz Screen Mirroring (Miracast), dzięki którym wyświetlisz treści z telefonów, urządzeń przesyłających strumieniowo, laptopów i wielu innych.

Stylowa, nowa konstrukcja

Świeża, nowoczesna i lżejsza konstrukcja w porównaniu do innych projektorów laserowych o podobnej jasności sprawia, że wymiana istniejących urządzeń na model EB-L200F to łatwa decyzja. Projektor EB-L200F można zamontować pod dowolnym kątem, co sprawia, że doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach. Można też stosować go jako przenośny projektor laserowy i używać w różnych miejscach i sytuacjach.

Łata bezproblemowego działania

Wyjątkowa niezawodność i czas eksploatacji nawet do 30000 godzin w trybie ekonomicznym (20000 godzin w trybie normalnym) oznaczają, że możesz dłużej z niego korzystać. Projektor EB-L200F jest objęty 5-letnią gwarancją.

Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	4500 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 (Tryb normalny) / 30000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	254 W (tryb normalny) / 193 W (tryb ekonomiczny) / 0.5 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	1.33 - 2.16
Moc/źródło światła	Laser
Zoom/Focus	1.62x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	40" - 500"
Odległość od ekranu	1.14 - 23.61 m
Szerokość obrazu	0.86 - 10.77 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.37 - 3.86 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 2 x mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	USB Display Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne Logo

	Kensington Lock Odtwarzanie plików z pamięci USB Prezentacja bez PC (z USB) Screen Mirroring Miracast Bezprzewodowa transmisja danych Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	90 x 325 x 299 mm
Waga	4.1 kg
Gwarancja	60 miesiące/miesiący (do 12 000h) Klient zanosz do serwisu lub