

Projektor Epson EB-720



Produkt archiwalny

OPIS



Wszechstronny projektor laserowy

Kompaktowy i przystępny cenowo wyświetlacz, który tworzy opłacalną cyfrową przestrzeń roboczą umożliwiającą współpracę w każdym środowisku.

- Łączność bezprzewodowa
- Bezproblemowa współpraca
- Pełny dźwięk i grafika

Niezależnie od wielkości miejsca pracy, dzięki temu kompaktowemu, przystępnemu cenowo rozwiązaniu do wyświetlania możliwe są teraz nieograniczone i wciągające prezentacje. Dzięki dużemu rozmiarowi obrazu i elastycznym formatom zawartość można oglądać pod każdym kątem, a uczestnicy mogą udostępniać treści bezpośrednio z własnych urządzeń, zapewniając doskonałą współpracę.

Dzięki EB-720 użytkownicy nie są już ograniczeni do jednego rozmiaru wyświetlacza, z jasnymi, dużymi opcjami skalowanymi do 110 cali. W przeciwieństwie do monitorów obraz z projektora nie ma cieni, oślepiającego światła ani martwych punktów, a laserowe źródło światła o wysokiej jasności 3800 lumenów może działać również gdy oświetlenie otoczenia jest wysokie. Obsługa obrazów z wielu źródeł sprawia, że współpraca jest łatwa i intuicyjna, a funkcja dzielenia ekranu umożliwia wyświetlanie do czterech urządzeń wejściowych na jednym dużym ekranie.

Wrażenia z oglądania są bardziej wciągające, a wiele opcji połączeń poprawia wyjątkową jakość obrazu i dźwięku. Aby zapewnić maksymalną aktywność, łączność bezprzewodowa, w tym Screen Mirroring przez Miracast, umożliwia każdemu udostępnianie treści z tabletów, telefonów komórkowych lub laptopów. Podłączając opcjonalny wizualizator firmy Epson, możesz z łatwością wyświetlać obrazy obiektów 3D z niesamowitą szczegółowością dla wszystkich w danym pomieszczeniu.

W przeciwieństwie do monitorów model EB-720 oferuje wiele rozmiarów i formatów obrazu w niezmiennym koszcie Oferuje również elastyczne opcje montażu, aby zapewnić uczestnikom wygodniejszy widok. W połączeniu z antybakteryjnymi tablicami suchościernymi zapewnia bardziej higieniczne miejsca pracy a na obrazie nie widoczne są ślady palców.

Zrównoważony rozwój to kolejna siła, oparta na zrównoważonej produkcji, użytkowaniu produktów i cyklu życia.
Kluczowe cechy:

- **Dowolny pokój, dowolnej wielkości**
Jasny, wielkoformatowy obraz o przekątnej do 110 cali
- **Oglądanie pod każdym kątem**
Bez ograniczonych kątów, cieni, oślepiającego światła i martwych punktów
- **Wiele opcji współpracy**
Rozszerz łączność za pomocą prywatnych urządzeń (BYOD), kamer do wideokonferencji i nie tylko
- **Zgodność wizualizera**
Stwórz całkowicie wciągające wrażenia z dźwiękiem i grafiką
- **Wyjątkowa niezawodność**
Bezobsługowa technologia laserowa zapewniająca święty spokój



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Bezlampowy Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	3800 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Poziom szumu	36 dB (tryb normalny) / 26 dB (tryb ekonomiczny))
Żywotność źródła światła	20000h
Zużycie energii	255 W (tryb normalny) / 197 W (tryb ekonomiczny) / 0.5 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	0.32:1
Moc/źródło światła	Laser
Zoom/Focus	cyfrowy / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	3 st
Keystone poziomy (+/-)	3 st
Przekątna	65" - 110"
Odległość od ekranu	0.42 - 0.71 m
Szerokość obrazu	1.32 - 2.23 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.52 m
Wejścia wideo	3 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)

Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 3 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 2 x USB (A) USB (b) RJ-45
Funkcje projektora	CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne Logo Miracast Screen Mirroring Stop klatka (funkcja freeze) Wbudowana pamięć Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy USB Display Kensington Lock Odtwarzanie plików z pamięci USB Prezentacja bez PC (z USB) Sterowanie i zarządzanie przez sieć Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Bezprzewodowa transmisja danych
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	3 x Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	133 x 356 x 395 mm
Waga	5.7 kg
Gwarancja	60 miesięcy lub 12000 h. Klient sam znosi do serwisu.