

## Projektor Vivitek DH856

**6 499,32 zł**

5 284,00 zł netto



**DH856** to kompaktowy, przenośny projektor o wysokiej jasności, doskonałym odwzorowaniem kolorów i łatwością w wyborze źródła sygnału.

Nadaje się do instalacji w salach konferencyjnych do zastosowań profesjonalnych. Model DH856 zapewnia wyjątkową wydajność dzięki rozdzielczości 1080p i wysokiej jakości obrazu dzięki jasności 4,800 lumenów i kontrastowi 15 000:1. Waga 3,4 kg i elastyczny 1,5-krotny współczynnik powiększenia pozwalają na łatwe przenoszenie pomiędzy różnymi salami konferencyjnymi i sprawiają, że idealnie sprawdza się w podróży. Dzięki zaawansowanej technologii, wielu trybom i funkcjom sprzętowym projektor zapewnia trwałe, niezawodne i precyzyjne wyświetlanie kolorów, oferując optymalną jakość obrazu w każdym środowisku.

**FUNKCJE I ZALETY**

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ gwarantują żywy, wysokiej jakości obraz
- 4 800 lumenów wysokiej jasności i 4000 godzin żywotności lampy w trybie Eco
- Łatwa korekta obrazu za pomocą 4 ustawień geometrii narożników oraz poziomej i pionowej korekcji zniekształceń trapezowych
- 1,5-krotny współczynnik powiększenia zapewniający elastyczność instalacji
- Funkcja zasilania przez USB-A (5V/1,5 A) umożliwia podłączenie urządzeń multimedialnych z interfejsem HDMI lub urządzeń współpracujących bezprzewodowo NovoConnect: NCX300, NovoPro i NCX700
- Nowe menu sterowania na ekranie (OSD) ułatwiające obsługę i zwiększające kontrolę nad opcjami wyświetlania
- viviBlack zwiększa poziom czerni, zapewniając wyższy współczynnik kontrastu
- Możliwość sterowania i zarządzania przez sieć



## Dane techniczne

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                          | Vivitek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technologia                        | DLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ projektora                     | Biznes i edukacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontrast                           | 15000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jasność źródła światła             | 4800 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jednostka jasności                 | ANSI Lumeny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj źródła światła              | Lampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozdzielczość                      | 1920 x 1080 (FullHD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poziom szumu                       | 36 dB (tryb normalny) / 31 dB (tryb ekonomiczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Żywotność źródła światła           | 3000 (tryb normalny) / 4000 (tryb ekonomiczny) / 5000 (tryb oszczędny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zużycie energii                    | 410 W (tryb normalny) / 320 W (tryb ekonomiczny) / <0.5 W (w trybie czuwania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Współczynnik odległości            | 1.39 - 2.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moc/źródło światła                 | 310 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obiektyw                           | F = 2.42 - 2,97 / f = 20,70 - 31,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoom/Focus                         | 1,5x / ręczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Keystone pionowy (+/-)             | 30 st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Keystone poziomy (+/-)             | 30 st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przekątna                          | 25,9" - 324,9"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odległość od ekranu                | 1.2 - 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szerokość obrazu                   | 5.7 - 7.19 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 2.46 - 3.70 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wejścia wideo                      | 2 x HDMI<br>VGA (D-Sub15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wyjścia wideo                      | VGA (D-Sub15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wejścia audio                      | mini jack 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wyjścia audio                      | mini jack 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Porty komunikacyjne                | RJ-45<br>RS232<br>Trigger 12V<br>USB (a) x2<br>USB mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funkcje projektora                 | 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji)<br>BrilliantColor<br>Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu)<br>Kensington Lock<br>Menu ekranowe w j. polskim<br>Projekcja tylna<br>Sterowanie i zarządzanie przez sieć<br>Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału<br>Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania<br>Funkcja Własne Logo |

|                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Security bar<br>Stop klatka (funkcja freeze)<br>Tryb symulacji DICOM<br>Współpraca z Crestron RoomView<br>Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN<br>Łatwa wymiana lampy |
| Wbudowany głośnik              | 10 W                                                                                                                                                             |
| Wyposażenie standardowe        | Baterie do pilota<br>Kabel VGA (D-Sub 15)<br>Pilot<br>Przewód zasilający<br>Skrócona instrukcja obsługi                                                          |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 213 x 314 x 126 mm                                                                                                                                               |
| Waga                           | 3.4 kg                                                                                                                                                           |
| Gwarancja                      | 3 lat na projektor / 1 rok lub 1000 godzin na lampę.                                                                                                             |
|                                |                                                                                                                                                                  |
|                                |                                                                                                                                                                  |