

AUDAC ATEO2/W Kompaktowy głośnik naścienny z mocowaniem CleverMount™ 2" Wersja biała - 8Ω (PARA)



520,08 zł

422,83 zł netto



OPIS



SERIA ATEO


Mniej pracy, więcej dźwięku.

Imponujący dźwięk, niezwykle design i najwyższa wygoda dla instalatora - to tylko kilka powodów, dla których warto wybrać serię głośników ATEO.

ATEO to seria nadzwyczajnych głośników zaprojektowanych do stałych instalacji wewnętrznych, znajdujących zastosowanie od budynków mieszkalnych aż po wymagające projektowo środowiska takie jak sklepy, puby, restauracje czy nawet kluby.

ATEO2 jest wysoce kompaktowym modelem w serii, który będzie pasować do każdego wnętrza. Dźwięk emitowany jest za pomocą 2-calowego głośnika z aluminiowym stożkiem zapewniającego pełen zakres częstotliwości, ciepły i szczegółowy dźwięk, z polepszonym odwzorowaniem niskich częstotliwości ze względu na obudowę typu bass-reflex. A cały system jest chroniony dzięki obecności bezpiecznika polimerowego zapewniającego optymalną ochronę głośnika przed przeciążeniami.

Głośnik zabudowany jest elegancką obudową z wysokiej jakości materiału ABS. Seria głośników ATEO jest unikalna ze względu na sposób montażu, gdyż wyposażona jest w system Clevermount™, zapewniając prosty montaż oraz świetny design, w którym element montażowy zlewa się z obudową głośnika, tworząc jedną estetyczną całość.




CLEVERMOUNT™ TECHNOLOGY

Możliwość swobodnego pochylania w każdym kierunku

Dzięki innowacji Clevermount™ głośnik można ustawić w dowolnym kierunku poziomym lub pionowym za pomocą prostego przekręcenia klucza imbusowego. Sprawia to, że głośnik można bezstopniowo pochylać w każdym kierunku.

DODATKOWY KĄT 30°
Możliwości montażu sufitowego

Opcjonalny wspornik nachylenia WMA dodaje dodatkowe 30 do już istniejącego kąta nachylenia głośników ATEO. Otwiera to możliwość umieszczenia głośnika poziomo lub pionowo pod kątem do 60 i zapewnienia doskonałych wrażeń dźwiękowych.



DOSTĘPNY POD KAŻDYM KĄTEM
Adaptacyjny montaż na ścianie

Podłączenie głośnika odbywa się po prostu poprzez przymocowanie dołączonej płyty ściennej w wybranym miejscu i podłączenie do niej kabli. Innowacja Clevermount™ sprawia, że instalator ma obie ręce wolne, aby wsunąć obudowę głośnika w uchwyt.

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Audac
	Pasma przenoszenia	120 - 20000 Hz
	Impedancja	8 Ω
	Moc RMS	10 W
	Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	2 cale
	SPL	93 dB
	Czułość	83 dB
	Wodoodporność	Brak
	Typ głośnika	1 Drożny
	Wymiary	80*136*115 mm

	Waga	0.39 kg
	Kolor	Biały
	Materiał	ABS