

**AUDAC ATEO4D/B Głośnik ścienny z mocowaniem CleverMount™ 4" Wersja czarna - 16Ω
(PARA)****1 058,78 zł**

860,80 zł netto



OPIS


**SERIA ATEO****Mniej pracy, więcej dźwięku.**

Imponujący dźwięk, niezwykle design i najwyższa wygoda dla instalatora - to tylko kilka powodów, dla których warto wybrać serię głośników ATEO.

ATEO to seria nadzwyczajnych głośników zaprojektowanych do stałych instalacji wewnętrznych, znajdujących zastosowanie od budynków mieszkalnych aż po wymagające projektowo środowiska takie jak sklepy, puby, restauracje czy nawet kluby.

ATEO4 składa się z dwóch głośników: 4-calowego głośnika średnio-niskotonowego oraz 1-calowego kopułkowego głośnika wysokotonowego, zapewniając naturalny dźwięk wysokiej jakości idealny do odtwarzania muzyki zarówno, jak i komunikatów głosowych. Głośnik zabudowany jest elegancką obudową z wysokiej jakości materiału ABS. Seria głośników ATEO jest unikalna ze względu na sposób montażu, gdyż wyposażona jest w system Clevermount™, zapewniając prosty montaż oraz świetny design, w którym element montażowy zlewa się z obudową głośnika, tworząc jedną estetyczną całość. ATEO4MK2 to ulepszona wersja swojego poprzednika, w której udało się polepszyć jakość dźwięku poprzez wprowadzenie nowej zwrotnicy.

Mocowanie oraz podłączenie głośnika odbywa się poprzez przytwierdzenie metalowej płytki ściiennej w pożądanej lokalizacji. Następnie należy podłączyć przewody do odpowiednich terminali, po czym wystarczy 5 sekund, by zamontować głośnik na płytce ściiennej. Prostota montażu zapewnia wygodę i szybki montaż dużej ilości głośników.






DODATKOWY KĄT 30 **Możliwości montażu sufitowego**

Opcjonalny wspornik nachylenia WMA dodaje dodatkowe 30 do już istniejącego kąta nachylenia głośników ATEO. Otwiera to możliwość umieszczenia głośnika poziomo lub pionowo pod kątem do 60 i zapewnienia doskonałych wrażeń dźwiękowych.



CLEVERMOUNT™ TECHNOLOGY **Możliwość swobodnego pochylania w każdym kierunku**

Dzięki innowacji Clevermount™ głośnik można ustawić w dowolnym kierunku poziomym lub pionowym za pomocą prostego przekręcenia klucza imbusowego. Sprawia to, że głośnik można bezstopniowo pochylać w każdym kierunku.



DOSTĘPNY POD KAŻDYM KĄTEM **Adaptacyjny montaż na ścianie**

Podłączenie głośnika odbywa się po prostu poprzez przymocowanie dołączonej płyty ściennej w wybranym miejscu i podłączenie do niej kabli. Innowacja Clevermount™ sprawia, że instalator ma obie ręce wolne, aby wsunąć obudowę głośnika w uchwyt.

Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	65 - 20000 Hz
Impedancja	16 Ω
Moc RMS	35 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	4 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1 cale
SPL	101 dB
Czułość	86 dB
Wodoodporność	IP66
Typ głośnika	2 Drożny
Wymiary	136*244*153 mm
Waga	2.05 kg
Kolor	Czarny
Materiał	ABS
Akcesoria	Klucz imbusowy