

**ładowarka / zasilacz mitsu 19v 3.42a (3.0x1.1) - acer****79,90 zł**

64,96 zł netto

 OPIS

BODY {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}TABLE {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}

Nowy zasilacz do laptopa Acer marki Mitsu wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonale zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Acer skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

**JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM**

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarcowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Produkty kompatybilne:

Acerseria Aspire  
1425P, 1430, 1430Z, 1825PT, 1825PTZ, 1830, 1830T, 1830TZ, 1830Z, E1-422-45004G50MN, E1-422-65202G50MN, E1-522, E1-522-12504G50, E1-522-3407, E1-522-3884, E3-112-C2KP, E3-112-C3VU, E3-112-C43A, E3-112-C4LF, E3-112-C590, E3-112-C5M7, E3-112-C6AP, E3-112-C6YY, E3-112-C70G, E5-531, ONE 521, ONE 522, ONE 532H, ONE 533, ONE 721, ONE 722, ONE 753, ONE D255, ONE D255E, ONE D257, ONE D260, ONE HAPPY, ONE HAPPY2, P3, P3-131, P3-171, R13, R7, R7-571, R7-571-53331225ASS, R7-571-53334G75ASS, R7-571-53336G50ASS, R7-571-6858, R7-571G, R7-571G-53338G1TASS, R7-571G-53338G75ASS, R7-571G-73531225ASS, R7-571G-73538G25ASS, S3, S3 ASS3, S3 MS2346, S3-391, S3-391-2634G25ISS, S3-391-32364G52A, S3-391-33214G12ADD, S3-391-6046, S3-391-6407, S3-391-6423, S3-391-6448, S3-391-6470, S3-391-6676, S3-391-6686, S3-391-6811, S3-391-6899, S3-391-9606, S3-391-9813, S3-392, S3-951, S3-951-2464G34ISS, S3-951-6432, S3-951-6646, S3-951-6675, S3-951-6826, S3-951-6828, S5, S5-371, S5-391, S5-573, S5-573G, S7, S7-191, S7-391, S7-391-53314G1, S7-391-53314G12AWS, S7-391-53314G25, S7-391-53334G12, S7-391-53334G12AWS, S7-391-73514G25, S7-391-73534G25AWS, S7-391-9864, S7-392, S7-392-54208G12TWS, S7-392-54218G25, S7-393, S7-393-55208G12EWS, SPIN 1 SP111-32N, V13 (V3-372-35HD), V3-331-436, V3-331-P0QW, V3-331-P49C, V3-331-P6XC, V3-371, V3-371-596F, V3-372-35HD, V3-372-56YT, V3-372-573X, V3-372-57CW, V3-372-57EQ, V3-372-582Z, V3-372-587T, V3-372-588S, V3-372-58R8, V3-372-591V, Z5WAH, E11, V5,  
seria Extensa  
2508-C2RP, 2508-C3N6, 2508-C3QZ, 2508-C3UD, 2508-C3YA, 2508-C46U, 2508-C4T9, 2508-C5QQ, 2508-C5W6,  
seria Ferrari  
ONE 200,  
seria Aspire One  
521-105DC, 521-105DK, 521-105DKI, 521-12BDK, 521-3089, 521-3530, 521-3782, 521-CB, 521-K125, 521ON, 522, 522-BZ465, 522-BZ824, 522-BZ897, 531, 531H, 531H-06K, 531H-0BK, AO532H-21R, AO532H-2288, AO532H-2527, AO533-13083, AO533-13531, AO533-23096, AO533-23227, AO533-23571, AO751H-1640, AO751H-1709, AO751H-1817, AO751H-1885, AO751H-1893, AO751H-1899, AO751H-1948, AO751H-1992, AO751H-52BB, AO751H-52BK, AO751H-52BR, AO751H-52BW, AO751H-52YB, AO751H-52YK, AO751H-52YR, AO751H-52YW, AO756-2420, AO756-2623, D257, D260, D270, D270-26CKK, KAV60, ZG5,  
seria Iconia Tab  
W7, W700, W700P, W701, W710,  
seria Chromebook  
11, CB3-111, CB3-111-C19A, CB3-111-C670, CB3-111-C8UB, CB5-311, CB5-311-T1UU, CB5-311-T5BD, CB5-311-T677, CB5-311-T7NN, CB5-311-T9B0, CB5-311-T9Y2,  
seria TravelMate  
P236-M, P236-M-31LY, X313-E, X313-M,  
seria Swift 3  
SF314-51-36R6, SF314-51-3718, SF314-51-394Z, SF314-51-39BJ, SF314-51-39M9, SF314-51-503H, SF314-51-50H4, SF314-51-50ZY, SF314-51-51J9, SF314-51-51QP, SF314-51-52DH, SF314-51-52KC, SF314-51-52W2, SF314-51-52X2, SF314-51-52XQ, SF314-51-530T, SF314-51-53JA, SF314-51-53LH, SF314-51-726D, SF314-51-731X, SF314-51-73B1, SF314-51-74FW, SF314-51-74X2, SF314-51-76R1, SF314-51-79ZU, SF314-54G-52C6, SF314-54G-52L8, SF314-54G-52WL, SF314-54G-53YU, SF314-54G-54A0, SF314-54G-54VJ, SF314-54G-55MQ, SF314-54G-55RA, SF314-54G-566E, SF314-59-5742, SF315-51, SF315-51-30WX, SF315-51-3114, SF315-51-32NB, SF315-51-372D, SF315-51-38U6,  
seria Swift 1  
SF113-31,  
seria Chromebook 11  
C740-C3P1, C740-C4PE, CB3-111,  
seria Spin 5  
SP513-52NP-31LM, SP513-52NP-328X, SP513-52NP-33H7, SP513-52NP-511T, SP513-52NP-513Y, SP513-52NP-521C, SP513-52NP-535G, SP513-52NP-544L, SP513-52NP-5656,  
seria Aspire One Cloudbook 11  
1-132, 1-132-C0QL, 1-132-C129, 1-132-C1AE, 1-132-C3FQ, 1-132-C3T3, 1-132-C52V, 1-132-C5MV,  
seria TraveMate  
B116-4006, B116-4007, B116-4008, B116-4009, B116-4010, B116-4011, B116-4012, B116-4013, B116-4014,  
seria Chromebook 13  
CB5-311,  
seria Chromebook 15  
C910, C910-3916, C910-54M1, C910-C37P, C910-C453, CB5-571,  
LGseria Gram  
14Z990, 15Z990, 17Z990,  
Packard Bellseria Dot  
S2, SE3,



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent

Mitsu

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja            | 24 miesiące + 6 miesięcy*<br>*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu                                                                                                                                                                                                      |
| Certyfikaty          | CE<br>FCC<br>RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wejście              | AC 100-240V                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyjście              | 19V 3.42A                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wtyk                 | 3.0 x 1.1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kabel zasilający     | 3 pin                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moc                  | 65W                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zabezpieczenie przed | przepięciem<br>przegrzaniem<br>zwarcie<br>przeciążeniem prądowym                                                                                                                                                                                                                         |
| Natężenie (A)        | 3.42 A                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj               | zamiennik                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zamiennik            | 256454000, 281468800, ADP-65MH B, ADP-65MHB, AK.065AP.034, KP.06503.002, KP.06503.004, KP.06503.005, KP.06503.006, KP.06503.007, NP.ADT11.008, NP.ADT11.00B, NP.ADT11.00C, NP.ADT11.00F, NP.ADT11.00Q, PA-1650-68, PA-1650-69, PA-1650-80, PA-1650-80AW, PA-1700-02, TP.SW7AD.65W-AS-A05 |