

Projektor Epson EB-L250F



Produkt archiwalny



Model EB-L250F to innowacyjne i eksperymentalne rozwiązanie w zakresie **digital signage** to atrakcyjny cenowo, niezawodny i łatwy w użyciu sprzęt z najwyższej półki. Niezależnie od tego, czy jest to cykliczna informacja o społecznym dystansie, promowanie najnowszych wyprzedaży, czy też tworzenie autorskich rozwiązań reklamowych, które przykuwają uwagę gości, zakupowiczów, turystów i innych odwiedzających model EB-L250F służy jako swoisty pomost łączący klientów z markami i produktami.



Innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązanie

Zaawansowana technologia laserowa firmy Epson to solidne, niezawodne, elastyczne i proste w montażu rozwiązanie z zakresu digital signage. Projektor wyświetla jasne i żywe kolory, a oprócz tego jest w stanie pokazywać obrazy o dużych rozmiarach.

Duże projekcje z możliwością skalowania

EB-L250F umożliwia wyświetlanie projekcji z opcją skalowania obrazu do 500 cali, rozdzielczości Full HD i z jasnością 4500 lumenów. Technologia 3LCD zapewnia jasne kolory i wysoką jakość obrazu nawet w jasnych przestrzeniach.

Wszechstronne rozwiązanie, łatwe w montażu

To eleganckie i starannie zaprojektowane urządzenie do wyświetlania treści zapewnia elastyczność, która sprosta najbardziej wymagającym oczekiwaniom, jak również umożliwia zastosowanie w wielu komercyjnych przestrzeniach. Użytkownicy mogą korzystać z łączenia wielu projektorów za pomocą **funkcji edge blending** (łączenie projekcji), a dzięki temu pokryć jedną wielką projekcją całą ścianę. Projektor można zamocować na ścianie, suficie lub podłodze, a także na listwach oświetleniowych (dzięki dodatkowym akcesoriom). Dostępny jest również model w kolorze czarnym.

Wszechstronne możliwości odtwarzania kontentu

Materiały można odtwarzać bezpośrednio z nośnika USB, wykorzystując wbudowany player, oraz z wykorzystaniem oprogramowania **Epson Projector Content Manager** do tworzenia i obsługi list odtwarzania. Użytkownicy mogą także przysyłać i odtwarzać materiały bezprzewodowo dzięki wbudowanemu Wi-Fi oraz funkcji screen mirroring. Funkcja dzielenia ekranu z kolei umożliwia użytkownikom wyświetlanie treści z wielu źródeł jednocześnie w ramach jednego obrazu.

Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Bezlampowy
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	4500 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2020
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	36 dB (tryb normalny) / 27 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 h (tryb normalny) / 30000 h (tryb ekonomiczny)
Zużycie energii	254 W (tryb normalny) / 193 W (tryb ekonomiczny) / 0.5 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	1.33 - 2.16
Zoom/Focus	1.6x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	40" - 500"
Odległość od ekranu	1.14 - 23.61 m
Szerokość obrazu	0.86 - 10.77 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.37 - 3.86 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB 2.0 USB serwisowe
Funkcje projektora	Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne Logo Kensington Lock Miracast Screen Mirroring Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI

	Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) USB Display Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów) Pokaz slajdów Szybkie włączanie i wyłączanie
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Pilot Zasilacz
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	90 x 325 x 299 mm
Waga	4.1 kg
Gwarancja	60 miesięcy lub 12000 h. Klient zanosí do serwisu.