

Projektor Vivitek QUMI Q8 Czarny



Produkt archiwalny



Najmniejszy na Świecie projektor FullHD Vivitek Qumi Q8

To prawdziwy przełom w dziedzinie kieszonkowych projektorów. Znana z bardzo dobrych recenzji, dostępna na polskim rynku od 2011 roku, seria Vivitek Qumi pojawia się w nowej odsłonie Q8. Tym razem ważący zaledwie 621 gramów projektor LED wyświetla obraz o przekątnej do 120 cali **w rozdzielczości FullHD (1920 x 1080), z jasnością 1 000 ANSI lumenów i współczynnikiem kontrastu 30 000:1.**

Przewożenie ze sobą telewizora oferującego obraz o wielkości jaką może wyświetlić Qumi Q8 byłoby karkołomne. Tymczasem ten projektor jest idealnym towarzyszem podróży, który poza dobrymi parametrami obrazu oferuje **wbudowane WiFi pozwalając na bezprzewodową projekcję z urządzeń mobilnych z systemami iOS lub Android.**

Użytkownicy mogą również korzystać ze standardowych opcji połączeń, w tym **HDMI** (także MHL). Obraz może być również wyświetlany bezpośrednio z **pamięci flash USB lub z pamięci wewnętrznej urządzenia.** Qumi Q8 pozwala na bezproblemowe wyświetlanie dokumentów, zdjęć i filmów bez konieczności podłączania do komputera lub odtwarzacza Blu-ray.

Zestaw tych parametrów pozwala na wykorzystanie projektora **Qumi Q8 także jako podstawowego urządzenia w centrum domowej rozrywki.** Dodatkowo będzie to urządzenie w zasadzie bezobsługowe i o długiej żywotności. Źródło światła LED jest nie tylko ekologicznym, ale również bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Jego żywotność określa się na 30 000 godzin.

Lista formatów plików odtwarzanych przez urządzenie:

Obrazy: JPEG, BMP; Audio: MP1/MP2/MP3, WAV, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV;

Wideo: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, WMV;

Dokumenty: Microsoft® Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint bez animacji); PDF, TXT

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Bezlampowy Pico
Kontrast	30000:1
Jasność źródła światła	1000 lm
Rodzaj źródła światła	LED
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	31 dB (tryb ECO) / 34 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	30.000h
Zużycie energii	55W (tryb normalny) / 45W (tryb ECO) / < 0.5W (Standby)
Współczynnik odległości	1.5:1
Moc/źródło światła	LED
Obiektyw	F/1.7, f=15.8
Zoom/Focus	brak/ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	10 st
Przekątna	40" - 120"
Odległość od ekranu	1.33 - 4 m
Szerokość obrazu	0.89-2.66 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.65 m
Wejścia wideo	MHL / HDMI
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	USB (A)
Funkcje projektora	Bezfiltrowy układ chłodzenia Bezprzewodowa transmisja danych Menu ekranowe w j. polskim Odtwarzanie plików z pamięci USB Prezentacja bez PC (z USB) Projekcja tylna Wsparcie MHL Możliwość instalacji na statywie
Wbudowany głośnik	2W
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Pilot Baterie do pilota Kabel HDMI

	Skrócona instrukcja obsługi Futerał
Wyposażenie opcjonalne	Akumulator zewnętrzny
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	43 x 190 x 114 mm
Waga	0.621 kg
Gwarancja	3 lata na projektor i źródło światła