

Projektor Epson EB-535W

Produkt archiwalny

 OPIS**Projektor o krótkim rzucie**

Ten wszechstronny projektor doskonale nadaje się do prowadzenia wysokiej jakości prezentacji w klasach i w małych salach konferencyjnych.

- WXGA
- Natężenie światła barwnego 3400 lumenów
- Natężenie światła białego 3400 lumenów
- HD ready

Model EB-535W pozwala na wyświetlanie obrazów w znakomitej jakości, a dodatkowe funkcje gwarantują zadowolenie klientów. Projektor doskonale nadaje się do użytku w klasach i w małych salach konferencyjnych. Aby zaoszczędzić miejsce, można zamocować go na ścianie czy suficie, lub ustawić na szafce tuż pod ścianą.

Obraz wysokiej jakości

Projektor EB-535W został wyposażony w technologię 3LCD, która gwarantuje znakomitą jakość wyświetlania, większą jasność obrazu i dokładność koloru. Obraz jest widoczny również w jasno oświetlonych pomieszczeniach, dzięki równemu natężeniu mocy światła białego i barwnego. Wysoki współczynnik kontrastu gwarantuje większą dokładność szczegółu, a nowy obiektyw o krótkim rzucie przekłada się na lepszą ostrość obrazu.

Lepszy stosunek możliwości do ceny

Lampa w modelu EB-535W może pracować nawet do 10 000 godzin w trybie ekonomicznym. Projektor oszczędza energię w czasie prezentacji dzięki funkcji automatycznej zmiany natężenia światła zależnie od wyświetlanej treści. Funkcja wyciszenia dźwięku i obrazu pozwala na zatrzymanie prezentacji i przyciemnienie lampy o 70% w czasie, gdy projektor nie jest używany. Wbudowany głośnik o mocy 16 W umożliwia odtwarzanie treści audio bezpośrednio z projektora, bez potrzeby podłączania zewnętrznych głośników. Wejście mikrofonu pozwala zamienić projektor w system nagłośnienia, dzięki czemu prelegenci będą dobrze słyszani w warunkach klasowych.

Łatwa instalacja i obsługa

W modelu EB-535W zastosowano funkcję pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu, co pozwala osiągnąć doskonały kształt obrazu

bez deformacji. Przy korzystaniu z kilku projektorów ustawienia menu ekranowego (OSD On Screen Display) mogą zostać skopiowane z jednego projektora do innych, dzięki czemu nie trzeba osobno konfigurować każdego urządzenia. Oprogramowanie do projekcji z kilku komputerów pozwala na równoczesne wyświetlanie treści z czterech różnych urządzeń, takich jak komputer, tablet czy smartfon.

Kluczowe cechy

Niepowtarzalna jakość obrazu

Jaśniejszy obraz i bardziej rzeczywiste kolory dzięki technologii Epson 3LCD

Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego

Wyświetlany obraz jest dobrze widoczny nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

Wyraźniejsze szczegóły

Zwiększony współczynnik kontrastu o wartości 16 000:1

Dłuższa żywotność lampy oznacza niski koszt całkowity eksploatacji (TCO)

10 000 godzin (tryb ekonomiczny)/5000 godzin (tryb standardowy)

Wiele opcji montażu

Funkcja poziomej i pionowej korekty geometrii obrazu pozwala na używanie projektora w ustawieniu bocznym i na nierównym podłożu



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Epson
	Technologia	3LCD
	Typ projektora	Krótkoogniskowy (ST)
	Kontrast	16000:1
	Jasność źródła światła	3400 lm
	Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012
	Rodzaj źródła światła	Lampa
	Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
	Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ekonomiczny)
	Żywotność źródła światła	5000 (Tryb normalny) / 10000 (Tryb oszczędny)
	Zużycie energii	221 W (tryb ekonomiczny) / 0.28 W (Stand-by)
	Współczynnik odległości	0.48:1
	Moc/źródło światła	215 W
	Zoom/Focus	brak / ręczny
	Keystone pionowy (+/-)	15 st
	Keystone poziomy (+/-)	15 st
	Przekątna	53" - 116"
	Odległość od ekranu	0.56 - 1.22 m
	Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.83 m
	Wejścia wideo	Composite HDMI S-Video 2 x VGA (D-Sub15)
	Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
	Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm)

	2 x mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Funkcja Własne Logo Odtwarzanie plików z pamięci USB Projekcja tylna Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie i zarządzanie przez sieć USB Display Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Płyta CD z oprogramowaniem Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	94 x 344 x 315 mm
Waga	3.7 kg
Gwarancja	60 miesiące/miesiący Klient zanosí do serwisu, Lampa: 60 miesiące/miesiący lub 1.000 h