

Monitor LG 49UH5F-H





Produkt archiwalny



DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU

Czytelny obraz dzięki powłoce antyodblaskowej

Odbijające się od ekranu światło w warunkach intensywnego oświetlenia może irytować. W urządzeniach z serii UH5F-H rozwiązano ten problem poprzez zwiększenie matowości matrycy, co znacznie zwiększyło widoczność i czytelność tekstu.



DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU

Rozdzielczość ULTRA HD

Dzięki rozdzielczości cztery razy większej od FHD ekran ten zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Ponadto matryca IPS charakteryzuje się szerokim kątem widzenia oraz zapewnia wyraźny obraz bez zniekształceń.

PLATFORMA SMART SIGNAGE Z SYSTEMEM webOS

Wysoka wydajność i system webOS

Wbudowany czterordzeniowy układ SoC umożliwia wykonywanie kilku zadań naraz, zapewniając płynność odtwarzania bez użycia dodatkowego odtwarzacza multimedialnego. Ponadto platforma LG webOS z intuicyjnym interfejsem użytkownika i łatwymi w obsłudze narzędziami dla programistów umożliwia wygodną pracę.



Zgodność z systemem sterowania AV.

Seria UH5F-H uzyskała certyfikat Crestron Connected® poświadczający wysoki stopień zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania* oraz usprawnia zarządzanie.

* Sterowanie poprzez sieć



Łatwe zarządzanie

Sterowanie i monitorowanie na bieżąco

Za pomocą Menedżera sterowania, wbudowanego narzędzia sieciowego do monitoringu, można na bieżąco kontrolować i monitorować stan wielu ekranów z serii UH5F-H znajdujących się w różnych lokalizacjach. Narzędzie to jest dostępne na połączonych ze sobą urządzeniach, co usprawnia reagowanie na sytuacje awaryjne z każdego miejsca.



PLATFORMA SMART SIGNAGE Z SYSTEMEM webOS

Różne aplikacje wykorzystujące czujniki

Inteligentna platforma LG webOS umożliwia łączenie z zewnętrznymi czujnikami, takimi jak GPIO, NFC/RFID, czujniki temperatury itp. przez interfejs USB. Całkowity koszt utrzymania jest więc zmniejszony, ponieważ nie ma potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania czy odtwarzaczy multimedialnych, aby podnieść atrakcyjność rozwiązań.



ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI W SALI KONFERENCYJNEJ

Zgodność z systemem wideo konferencji.

Seria UH5F-H posiada certyfikat zgodności z Cisco System zaawansowanym systemem umożliwiającym organizowanie* inteligentnych konferencji wideo. Dzięki temu nie trzeba już marnować czasu na ustawianie jakości obrazu i zmianę wejścia w zależności od rozmów przychodzących.

* Przy użyciu połączenia za pomocą kabla HDMI





Wygoda użytkownika


Funkcja wielu ekranów PBP / PIP.

Funkcja PBP(Picture-By-Picture) umożliwia połączenie maksymalnie czterech ekranów w jeden, natomiast funkcja PIP(Picture-In-Picture) pozwala na prezentację treści o różnym układzie jednocześnie na ekranie głównym i podrzędnym. Umożliwia to swobodne przydzielanie miejsca dla różnych źródeł treści.

Łatwe zarządzanie

Signage365care serwis w chmurze w czasie rzeczywistym.

Dzięki opcjonalnemu chmurowemu rozwiązaniu Signage365Care* serwisowanie staje się prostsze i szybsze. Umożliwia ono zdalną diagnostykę i sterowanie ekranem bezpośrednio u klienta oraz pozwala stabilnie działać jego firmie.



Wygoda użytkownika

Bezprzewodowy punkt dostępu

Urządzenia z serii UH5F-H działają jak wirtualny router, który może być bezprzewodowym punktem dostępu dla urządzeń mobilnych.



Da

	Producent	LG
	Rozdzielczość	3840 x 2160 (UHD)
	Przekątna	49"
	Jasność	500 cd/m2
	Tryb pracy	24/7
	Orientacja obrazu	Poziom & Pion
	Czas reakcji	8 ms (G to G)
	Kąt widzenia	178° / 178° st
	Typ panelu	IPS
	Kontrast	1.000:1
	Wejścia wideo	Display Port DVI-D 3 x HDMI
	Wyjścia wideo	Display Port
	Wbudowane głośniki	tak

Porty komunikacyjne	IR In RJ-45 RS232
Szerokość ramki	9,9 mm (góralewo/prawo), 14,4 mm (dół)
Standard VESA	300 x 300 mm
Wymiary (wys./szer./głęb.)	644,5 x 1098,6 x 39,9 mm
Waga	15.4 kg
Zużycie energii	95 W (standard) / 130 W (max)
Gwarancja	3 lata