

**Monitor interaktywny Vivitek NovoTouch EK653i**

Produkt archiwalny

 OPIS

**Panel dotykowy do pracy zespołowej NovoTouch All-in-One jest przeznaczony zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i edukacyjnych.**

NovoTouch to najwyższej klasy panel dotykowy All-inOne, który łączy rozdzielczość 4K UHD, współpracę bezprzewodową, wideokonferencje, tablicę cyfrową i Digital Signage. Zaprojektowany, aby przenieść spotkania biznesowe lub sesje edukacyjne na nowy poziom współpracy i interakcji. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu NovoConnect uczestnicy spotkań mogą rozszerzyć ekran laptopa na płaski panel i porównywać informacje oraz współpracować ze sobą. Funkcja moderatora pozwala na zachowanie kontroli nad spotkaniem, a adnotacje na ekranie pozwalają na współpracę w czasie rzeczywistym. NovoTouch jest w pełni kompatybilny z popularną praktyką BYOD. Tymczasem spotkania hybrydowe z uczestnikami na miejscu i uczestnikami zdalnymi są ułatwione dzięki możliwościom wideokonferencji, które obejmują zainstalowane wstępnie aplikacje Zoom, Teams lub Skype for Business. Ponadto panel NovoTouch można przełączać między spotkaniami z trybu współpracy na tryb Digital Signage, aby przekształcić nieaktywne ekrany w cyfrowe tablice ogłoszeń.

**Funkcje**

- Rozdzielczość 4K-UHD (3840 2160)
- Panel wykorzystujący technologię In-Plane Switching (IPS-ADS) w celu zapewnienia wyjątkowego poziomu szczegółów, fantastycznych efektów wizualnych oraz szerokiego kąta widzenia
- Bezblędna adnotacja dotykowa zapewnia wysoką dokładność, szybki czas reakcji i płynne rozpoznawanie gestów
- Antyodblaskowa i trwała powierzchnia chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami ekranu
- Android 8.0 i Google G-suite oraz wiele innych aplikacji są zainstalowane fabrycznie.
- Narzędzie Remote Manager do centralnego zarządzania urządzeniami

**Współpraca bezprzewodowa**

- Zinformatyzowane rozwiązanie audiowizualne - prosta, bezpieczna współpraca bezprzewodowa

- Można połączyć do 64 uczestników, a jednocześnie 4 może udostępniać swój ekran
- Możliwość dynamicznego przełączania się pomiędzy ekranami uczestników
- Komentuj i podkreślaj punkty do omówienia w czasie rzeczywistym
- Duplikowanie ekranu w wielu miejscach przez sieć
- Sklep z aplikacjami NT umożliwia dostęp do wstępnie wybranych aplikacji, dodatkowe aplikacje są dostępne do pobrania osobno
- Funkcja wideokonferencji kompatybilna z zainstalowanymi wcześniej popularnymi aplikacjami do prowadzenia wideokonferencji
- Połącz się bezprzewodowo za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji, oprogramowania lub opcjonalnego narzędzia USB LauncherPlus

### Digital Signage

- Wbudowane rozwiązanie Digital Signage NovoDS przeobrazi wyświetlacz NovoDisplay w tablicę ogłoszeń
- Dekodowanie wideo z dwóch źródeł w oryginalnej rozdzielczości 4K
- Projekt, publikacja, zarządzanie trzy proste kroki do przygotowania Digital Signage
- Opcjonalne rozwiązanie NovoDS Cloud pozwala na dostęp do list odtwarzania materiałów oznakowania oraz zarządzanie nimi przy użyciu
- interfejsu sieciowego na komputerze lub urządzeniach mobilnych



### SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

|  |                           |                                                             |
|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Producent                 | Vivitek                                                     |
|  | Jasność                   | 500 cd/m2                                                   |
|  | Kontrast                  | 4000:1                                                      |
|  | Panel                     | 65" IPS                                                     |
|  | Rozdzielczość panelu      | 3840 x 2160 4K-UHD                                          |
|  | Technologia dotyku        | Podczerwień                                                 |
|  | Przekątna                 | 65"                                                         |
|  | Grubość wzmocnionej szyby | 4 mm                                                        |
|  | Sposób obsługi            | Palec lub dowolny inny przedmiot                            |
|  | Kąt widzenia              | 178° / 178° st                                              |
|  | Żywotność panelu          | 30000 h                                                     |
|  | Rozdzielczość dotyku      | 32768 x 32768                                               |
|  | Połączenie z komputerem   | USB-B (dotyk)                                               |
|  | Wyjścia wideo             | HDMI                                                        |
|  | Wejścia wideo             | 3 x HDMI<br>VGA (D-Sub15)                                   |
|  | Wejścia audio             | mini jack 3.5 mm                                            |
|  | Wymiary monitora          | 1488,7 × 897 × 92                                           |
|  | Porty komunikacyjne       | RJ-45<br>RS232<br>2 x USB (b)<br>3 x USB 2.0<br>3 x USB 3.0 |
|  | Waga                      | 41.4 kg                                                     |
|  | Wbudowane głośniki        | 2 x 16 W                                                    |

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjście audio               | mini jack 3.5 mm<br>SPDIF                                                                                                                                   |
| Rozstaw otworów montażowych | 800 x 400                                                                                                                                                   |
| Zużycie prądu (Max.)        | 300 W                                                                                                                                                       |
| Zużycie prądu (Stand-by)    | < 0.5 W                                                                                                                                                     |
| Dodatkowe funkcje           | Android OS<br>Narzędzie do prowadzenia głosowania<br>Notowanie na dowolnym źródle                                                                           |
| Dolączone akcesoria         | Moduł WiFi/Bluetooth<br>Pilot z bateriami<br>Przewód HDMI<br>Przewód USB<br>Przewód VGA<br>Przewód zasilający<br>Uchwyt montażowy ścienny<br>Pisaki (2 szt) |
| Gwarancja                   | 3-letnia gwarancja na panel                                                                                                                                 |